

# តារាងតម្លៃទូទៅ និង គ្រឿងតំណាងសេសស៊ី

## PRICE LIST FOR SCG PIPE & FITTING



សម្រាប់សេវាកម្មផ្នែកបច្ចេកទេស  
សូមទាក់ទងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ ឬ ស្កេន QR កូត



011 555 862



090 555 862

ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣  
MAY, 2023

ក្រុមហ៊ុនណារ៉ាផ្លាស្ទិកអិនដាស៊ី គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនស្យាមស៊ីមិនគ្រុប និងជាអ្នកផលិតទុយោដែលមានឈ្មោះទុយោអេសស៊ីពីតាំងពីឆ្នាំ ១៩៧០ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំ និងការប្តេជ្ញាខ្ពស់ក្នុងការបំពេញតំរូវការ និង ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន។ ដើម្បីអោយក្លាយខ្លួនជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេនៅក្នុងទីផ្សារផលិតផលប្រព័ន្ធទុយោ និងគ្រឿងតំណ ដូចជាប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងបង្ហូរទឹក ប្រព័ន្ធទឹកក្តៅប្រព័ន្ធអគ្គិសនីនិង ទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធ ទឹកក្នុងវិស័យកសិកម្ម និងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកសាធារណៈសំរាប់ផលិតផលទាំងពីរប្រភេទគឺទាំងទុយោ និង គ្រឿងតំណ យើងកំពុងតែផ្តោតអារម្មណ៍លើការអភិវឌ្ឍន៍គុណភាពផលិតផលនិងផលិតផលជាច្រើនមុខបន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនក្នុងការងារប្រព័ន្ធទុយោ។

## ស្តង់ដារចំណាត់ថ្នាក់រួមផុត

### គុណភាពខ្ពស់

- \* គុណភាពត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមអ្នកជំនាញគ្រប់ដំណាក់កាលតាំងពីការត្រួតពិនិត្យវត្ថុធាតុដើមរហូតដល់ការដឹកជញ្ជូនផលិតផលដល់ដៃអតិថិជន។
- \* តាំងពីផលិតផលត្រូវបានផលិតដោយម៉ាស៊ីនដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ស្តង់ដារជាសកលមកផលិតផលទាំងអស់គឺមានគុណភាពខ្ពស់ និងក្នុងបរិបទបរិស្ថាន។

### សេវាកម្មល្អ

- \* ការផ្តល់សេវាកម្មមុន និង ក្រោយពេលលក់ដោយក្រុមការងារដែលមានជំនាញ។
- \* សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនរហ័សទូទាំងប្រទេស។

### ការត្រៀមខ្លួនជាច្រើនផ្សេងទៀត

- \* មានសមត្ថភាពផលិតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជនទាំងក្នុង និង ក្រៅប្រទេស។
- \* មានទុយោ គ្រឿងតំណ និងឧបករណ៍ច្រើនប្រភេទដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន។
- \* មានការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយក្រុមហ៊ុនបរទេសដើម្បីជួយ និងបំពេញភាពខ្វះខាតរបស់ក្រុមហ៊ុន ដូចជា ក្រុមហ៊ុន HENKEL (គឺជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់កំពូលរបស់ពិភពលោកក្នុងការផលិតការនិងសារធាតុគីមី) និងក្រុមហ៊ុន SEKISUI CHEMICAL។ល។



ដំណើរការផលិត




				<p><b>ព្រោះថ្នាក់</b></p> <p>សូមមេត្តាអានការណែនាំមុនពេលប្រើប្រាស់។ ប្រើតាមយុទ្ធសាស្ត្រសុវត្ថិភាព។</p>
វិញ្ញាបនបត្រលេខ TH00/២៨១៥		វិញ្ញាបនបត្រលេខ TH00/១៧១០.០០		






# ទុយោយូកីវីស៊ីអេសស៊ីស៊ីសំរាប់ប្រព័ន្ធទឹក

## SCG "WATER SUPPLY PIPE"



**ប្រភេទចុងរាបស្មើ (Plain End)**



**ប្រភេទចុងម៉ុងសុង (End Socket)**

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ/ដើម (ដុល្លារ) Unit Price (USD/pc)			ចំនួនដើម/ធាតុ Pieces/Bundle
	កំរិតគុណភាព 5 Class 5	កំរិតគុណភាព 8.5 Class 8.5	កំរិតគុណភាព 13.5 Class 13.5	
18 (1/2")	1.61	2.07	2.64	25
20 (3/4")	1.96	2.42	3.23	25
25 (1")	2.76	3.34	5.06	25
35 (1 1/4")	3.10	4.25	6.55	10
40 (1 1/2")	3.57	5.63	8.54	10
55 (2")	5.29	8.86	13.22	10
65 (2 1/2")	8.63	13.80	21.85	-
80 (3")	11.50	19.54	34.50	-
100 (4")	19.54	32.19	57.49	-
125 (5")	28.75	48.30	92.00	-
150 (6")	40.25	69.01	126.50	-
200 (8")	63.25	115.00	195.51	-
250 (10")	97.75	172.50	287.50	-
300 (12")	138.00	287.50	402.50	-
* 350 (14")	-	345.00	-	-
* 400 (16")	230.00	460.00	690.00	-

### ចំណាំ

- TIS 17-2532 ជាលេខស្តង់ដារទុយោយូកីវីស៊ីដែលអនុញ្ញាតអោយប្រើក្នុងប្រព័ន្ធទឹកប្រើប្រាស់ ដោយមានរូបរាងពណ៌ខៀវ មានប្រវែងស្តង់ដារ៤ម៉ែត្រ។  
( TIS 17-2532 is standard for uPVC pipes for drinking water services. In arctic blue colour. Standard Length = 4 meters. )
- ចំពោះទំហំដែលមានសញ្ញា\* ត្រូវធ្វើការបញ្ជាទិញទុកជាមុន។  
( Items with \* should be ordered in advance. )
- តារាងតម្លៃនេះគឺតម្លៃចេញពីរោងចក្រ និងរួមបញ្ចូលអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) 10% ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូល និងថ្លៃដឹកជញ្ជូន។ តម្លៃនេះអាចផ្លាស់ប្តូរដោយពុំបានជំរាបទុកជាមុន។  
( All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )





# គ្រឿងតំណអេសស៊ីសំរាប់ប្រព័ន្ធធិកមណសម្ព័ន្ធខ្ពស់

## SCG FITTING "PRESSURE WORK (INJECTION)"



06

**តេ - ក្រាស់**  
TEE-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)		
18 (1/2")	0.235	120		
20 (3/4")	0.324	90		
25 (1")	0.614	40		
35 (1 1/4")	0.874	25		
40 (1 1/2")	1.262	20		
55 (2")	1.971	10		
65 (2 1/2")	4.315	10		
80 (3")	7.713	8		
100 (4")	16.704	4		
125 (5")	36.914	1		
150 (6")	113.004	1		
ពណ៌ប្រឡោះ	200 (8")	565.561	1	★
ពណ៌ប្រឡោះ	250 (10")	825.028	1	★
ពណ៌ប្រឡោះ	300 (12")	1179.174	1	★



07

**តេកូន - ក្រាស់**  
REDUCING TEE-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)		
20x18 (3/4"x1/2")	0.324	90		
25x18 (1"x1/2")	0.762	50		
25x20 (1"x3/4")	0.762	50		
35x25 (1 1/4"x1")	1.197	30		
40x18 (1 1/2"x1/2")	1.429	20		
40x20 (1 1/2"x3/4")	1.429	20		
40x25 (1 1/2"x1")	1.429	20		
40x35 (1 1/2"x1 1/4")	1.429	18		
55x18 (2"x1/2")	2.242	15		
55x20 (2"x3/4")	2.242	15		
55x25 (2"x1")	2.242	15		
55x35 (2"x1 1/4")	2.491	10		
55x40 (2"x1 1/2")	2.491	10		
65x20 (2 1/2"x3/4")	4.315	10		
65x25 (2 1/2"x1")	4.315	20		
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	4.315	15		
65x55 (2 1/2"x2")	4.315	6		
80x18 (3"x1/2")	5.060	8		
80x20 (3"x3/4")	5.060	7		
80x25 (3"x1")	5.060	15		
80x40 (3"x1 1/2")	7.713	10		
80x55 (3"x2")	7.713	10		
80x65 (3"x2 1/2")	7.713	10		
100x20 (4"x3/4")	16.704	8		
100x25 (4"x1")	16.704	6		
100x40 (4"x1 1/2")	16.704	6		
100x55 (4"x2")	16.704	6		
100x65 (4"x2 1/2")	16.704	5		
100x80 (4"x3")	16.704	5		
125x100 (5"x4")	54.045	1		
150x55 (6"x2")	62.730	1		
150x80 (6"x3")	63.872	1		
150x100 (6"x4")	73.698	1		
ពណ៌ប្រឡោះ	150x125 (6"x5")	198.238	2	★
ពណ៌ប្រឡោះ	200x100 (8"x4")	421.998	1	★
ពណ៌ប្រឡោះ	200x150 (8"x6")	604.112	1	★
ពណ៌ប្រឡោះ	250x200 (10"x8")	1055.700	1	★



08

**ម៉ុងសុងឆ្នេញក្រៅ - ក្រាស់**  
VALVE SOCKET-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
18 (1/2")	0.127	300
20 (3/4")	0.182	200
25 (1")	0.271	150
35 (1 1/4")	0.486	40
40 (1 1/2")	0.595	40
55 (2")	0.850	35
65 (2 1/2")	1.714	15
80 (3")	2.274	10
100 (4")	4.579	4



10

**ម៉ុងសុងឆ្នេញក្នុង - ក្រាស់**  
FAUCET SOCKET-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
18 (1/2")	0.147	120
20 (3/4")	0.215	90
25 (1")	0.364	100
35 (1 1/4")	0.595	30
40 (1 1/2")	0.850	40
55 (2")	1.371	30
65 (2 1/2")	2.054	15
80 (3")	2.736	10
100 (4")	4.913	4



09

**តំរងឆ្នេញក្នុង - ក្រាស់**  
FAUCET CAP-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
18 (1/2")	0.132	350
20 (3/4")	0.223	150
25 (1")	0.372	100
40 (1 1/2")	0.688	60
55 (2")	1.227	70

# គ្រឿងតំណអេសស៊ីស៍សំរាប់ប្រព័ន្ធដឹកមានសម្ពាធខ្ពស់ SCG FITTING "PRESSURE WORK (INJECTION)"



11

**តេឡូក្រូង - ក្រាស់**  
FAUCET TEE-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
18 (1/2")	0.482	100
20 (3/4")	0.635	80
25 (1")	0.982	45



12

**កែងកូន 90° - ក្រាស់**  
REDUCING ELBOW 90°-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	0.245	150
25x18 (1"x1/2")	0.467	80
25x20 (1"x3/4")	0.540	80



13

**ម៉ុងសុងឡូក្រូងស្ពាន់ - ក្រាស់**  
BRASS FAUCET SOCKET-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
18 (1/2")	1.276	100
20 (3/4")	1.720	90
25 (1")	2.457	50
40 (1 1/2")	7.075	20
55 (2")	10.417	14



14

**កែងឡូក្រូងស្ពាន់ 90° - ក្រាស់**  
BRASS FAUCET ELBOW 90°-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
18 (1/2")	1.574	100
20 (3/4")	2.211	60
25 (1")	3.538	30



15

**តេឡូក្រូងស្ពាន់ - ក្រាស់**  
BRASS FAUCET TEE-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.211	55
20 (3/4")	2.898	80



16

**តេឡូក្រូងស្ពាន់ - ក្រាស់**  
BRASS VALVE TEE-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.457	50



17

**ម៉ុងសុងឡូក្រូងស្ពាន់ - ក្រាស់**  
BRASS VALVE SOCKET-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
18 (1/2")	1.720	100
20 (3/4")	2.460	90
25 (1")	3.933	45
35 (1 1/4")	5.895	20



18

**ម៉ុងសុងឡូក្រូងស្ពាន់កូន - ក្រាស់**  
REDUCING BRASS VALVE SOCKET-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	2.657	90
25x18 (1"x1/2")	4.231	45
25x20 (1"x3/4")	4.231	45



19

**កែងឡូក្រូងស្ពាន់ 90° - ក្រាស់**  
BRASS VALVE ELBOW 90°-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.063	80
20 (3/4")	3.438	45
25 (1")	5.158	25

**ចំណាំ**

- លេខ TIS 1131-2535 ជាលេខស្តង់ដារគ្រឿងតំណយុក្រាស់ដែលអនុញ្ញាតអោយប្រើក្នុងប្រព័ន្ធដឹកមានសម្ពាធខ្ពស់ ដែលមានប្រភពដើម្បីប្រើប្រាស់មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ដែលមានប្រភពដើម្បីប្រើប្រាស់មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។  
( TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour. )
- តារាងតម្លៃនេះគឺតំលៃចេញពីរោងចក្រ និងរួមបញ្ចូលអាករលើតំលៃបន្ថែម (VAT) 10% ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូល និងថ្លៃដឹកជញ្ជូន។ តំលៃនេះអាចផ្លាស់ប្តូរដោយពុំបានដំបូងបទដ្ឋាន។  
( All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )

# គ្រឿងតំណាងស៊ីស៊ីសំរាប់ប្រព័ន្ធដឹកមានសម្ពាធខ្ពស់

## SCG FITTING "PRESSURE WORK (INJECTION)"



20

**កែងឆ្នេញក្នុង 90° - ក្រាស់**  
FAUCET ELBOW 90° - WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
18 (1/2")	0.271	80
20 (3/4")	0.424	100
25 (1")	0.786	30



21

**តំប - ក្រាស់**  
CAP-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
18 (1/2")	0.147	220
20 (3/4")	0.215	150
25 (1")	0.324	100
35 (1 1/4")	0.486	40
40 (1 1/2")	0.717	30
55 (2")	1.070	40



22

**តំប - ក្រាស់**  
CAP-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
55 (2")	1.261	35
65 (2 1/2")	2.054	20
80 (3")	2.850	10
100 (4")	5.404	5
150 (6")	21.618	4



23

**ម៉ា ទីឡុង - ក្រាស់**  
NIPPLE-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
18 (1/2")	0.171	300
20 (3/4")	0.196	150
25 (1")	0.344	80



24

**FAUCET VALVE-WS B**

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
18 (1/2")	0.342	220

### ចំណាំ

- លេខ TIS 1131-2535 ជាលេខស្តង់ដារគ្រឿងតំណាងយូក្រីស៊ីដែលអនុញ្ញាតអោយប្រើជាមួយទុយោដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ ដែលមានរូបរាងពណ៌ខៀវ។  
( TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour. )
- តារាងតម្លៃនេះគឺតម្លៃចេញពីរោងចក្រ និងរួមបញ្ចូលអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) 10% ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូល និងថ្លៃដឹកជញ្ជូន។  
តម្លៃនេះអាចផ្លាស់ប្តូរដោយពុំបានជំរាបទុកជាមុន។  
( All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )



# គ្រឿងតំណអេសស៊ីស៍សំរាប់ប្រព័ន្ធដឹកមានសម្ពាធខ្ពស់ SCG FITTING "PRESSURE WORK (INJECTION)"



25

វ៉ាក់តឺរ - ក្រាស់  
COMPRESSION UNION-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
18 (1/2")	2.506	30
20 (3/4")	2.874	50
25 (1")	3.460	30
40 (1 1/2")	4.658	15
55 (2")	5.254	10



26

មេ - ក្រាស់  
REDUCING FAUCET-WS B


ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	0.158	250
25x18 (1"x1/2")	0.276	200
25x20 (1"x3/4")	0.276	320



27

តំណទុយោនន់ - ក្រាស់  
SOCKET PUSH IN-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
20 (3/4")	0.149	200
25 (1")	0.183	150



28

ឆ្នុកឆ្នេញក្រៅ - ក្រាស់  
VALVE PLUG-WS B


ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	0.073	500
A 20 (3/4")	0.097	300
A 25 (1")	0.171	180
B 35 (1 1/4")	0.574	100
B 40 (1 1/2")	0.859	80
B 55 (2")	1.146	40



29

តំណទុយោនន់ ឆ្នេញក្រៅ - ក្រាស់  
VALVE SOCKET PUSH IN-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
20x18 (3/4"x1/2")	0.196	200
25x20 (1"x3/4")	0.209	150



30

ប៊្រែដ - ក្រាស់  
SOCKET WITH PVC FLANGE-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
A 55 (2")	15.232	24
A 65 (2 1/2")	21.323	12
B 80 (3")	27.023	12
B 100 (4")	35.376	6
B 150 (6")	82.052	6



31

វ៉ាក់តឺរ SOLVENT CEMENT - ក្រាស់  
SOLVENT CEMENT UNION-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
18 (1/2")	1.474	55
20 (3/4")	2.063	40
25 (1")	2.947	55
35 (1 1/4")	3.845	40
40 (1 1/2")	5.341	20
55 (2")	6.024	15



32

វ៉ាក់តឺរ SOLVENT CEMENT - ក្រាស់  
FOOT VALVE-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
25 (1")	2.898	20
35 (1 1/4")	5.232	12
40 (1 1/2")	7.129	8
55 (2")	10.417	5

# គ្រឿងតំណអេសស៊ីស៊ីសំរាប់ប្រព័ន្ធកម្រិតសម្ពាធខ្ពស់ SCG FITTING "PRESSURE WORK (INJECTION)"



33

**វ៉ាក់តឺរឆ្នេញក្រៅ-ក្រាស់**  
VALVE SOCKET UNION-WS B


ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
20 (3/4")	3.943	50



34

**ក្រចាប់-អ៊ុយ**  
PIPE CLIP-WS B


ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
18 (1/2")	0.110	500
20 (3/4")	0.123	400
25 (1")	0.158	200
35 (1 1/4")	0.333	200
40 (1 1/2")	0.422	150
55 (2")	0.616	100



35

**ក្រចាប់**  
SADDLE CLIP-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	0.065	400
A 20 (3/4")	0.068	300
A 25 (1")	0.113	200
B 35 (1 1/4")	0.412	120
B 40 (1 1/2")	0.430	200
B 55 (2")	0.688	100
B 65 (2 1/2")	0.786	70
B 80 (3")	1.080	40
B 100 (4")	1.768	25



36

**វ៉ាន**  
BALL VALVE-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
A 18 (1/2")	1.462	150
A 20 (3/4")	2.011	120
A 25 (1")	2.926	75
A 35 (1 1/4")	4.914	36
A 40 (1 1/2")	6.858	36
A 55 (2")	8.686	24
B 65 (2 1/2")	24.994	6
B 80 (3")	28.626	6
B 100 (4")	66.008	4



37

**វ៉ាន អិនតឺរអាយ ត្រាខ្នា**  
NPI TIGER BALL VALVE-WS B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
18 (1/2")	0.830	150
20 (3/4")	1.150	120
25 (1")	1.650	75
35 (1 1/4")	2.900	36
40 (1 1/2")	3.900	36
55 (2")	4.900	24

## ចំណាំ

- លេខ TIS 1131-2535 ជាលេខស្តង់ដារគ្រឿងតំណយូក្រីស៊ីស៊ីដែលអនុញ្ញាតអោយប្រើជាមួយទុយោដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ ដែលមានរូបរាងពណ៌ខៀវ។  
[ TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour. ]
- តារាងតម្លៃនេះគឺតម្លៃចេញពីរោងចក្រ និងរួមបញ្ចូលអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) 10% ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូល និងថ្លៃដឹកជញ្ជូន។  
តម្លៃនេះអាចផ្លាស់ប្តូរដោយពុំបានជំរាបទុកជាមុន។  
[ All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. ]

# គ្រឿងតំណអេសស៊ីស៊ីសំរាប់ប្រព័ន្ធធិកមាសសម្ពាធខ្ពស់ ( ធ្វើដោយដៃ )

## SCG FITTING "PRESSURE WORK (HAND MOULD)"



38

កោង 11.25° H - ម៉ុងសុង 2  
BEND 11.25° H ES 2

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)		ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
	កំរិតគុណភាព 8.5	កំរិតគុណភាព 13.5	
18 (1/2")	0.389	0.447	-
20 (3/4")	0.491	0.515	-
25 (1")	0.589	0.688	-
35 (1 1/4")	0.886	1.033	-
40 (1 1/2")	1.227	1.573	-
55 (2")	2.063	2.947	-
65 (2 1/2")	4.471	5.601	-
80 (3")	6.093	9.630	-
100 (4")	11.546	20.242	-
125 (5")	20.390	34.098	-
150 (6")	37.242	67.458	-
200 (8")	85.735	134.918	-



39

កោង 22.5° H - ម៉ុងសុង 2  
BEND 22.5° H ES 2

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)		ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
	កំរិតគុណភាព 8.5	កំរិតគុណភាព 13.5	
18 (1/2")	0.389	0.447	-
20 (3/4")	0.491	0.515	-
25 (1")	0.589	0.688	-
35 (1 1/4")	0.933	1.033	-
40 (1 1/2")	1.277	1.573	-
55 (2")	2.063	2.947	-
65 (2 1/2")	4.471	5.651	-
80 (3")	6.142	9.678	-
100 (4")	11.595	20.242	-
125 (5")	20.390	34.147	-
150 (6")	37.242	67.458	-
200 (8")	85.735	134.918	-
250 (10")	137.128	218.098	-
300 (12")	247.772	375.124	-

### ចំណាំ

- លេខ TIS 1131-2535 ជាលេខស្តង់ដារគ្រឿងតំណយូក្រីស៊ីដែលអនុញ្ញាតអោយប្រើជាមួយទុយោដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ ដែលមានរូបរាងពណ៌ខៀវ។  
( TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour. )
- \* ចំពោះគ្រឿងតំណដែលមានសញ្ញាផ្កាយ(\*) ត្រូវធ្វើការបញ្ជាទិញទុកជាមុន។  
( Items with \* should be ordered in advance. )
- តារាងតម្លៃនេះគឺតម្លៃចេញពីរោងចក្រ និងរួមបញ្ចូលអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) 10% ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូល និងថ្លៃដឹកជញ្ជូន។  
តម្លៃនេះអាចផ្លាស់ប្តូរដោយពុំបានជំរាបទុកជាមុន។  
( All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )



# គ្រឿងតំណអេសស៊ីស្រាប់ប្រព័ន្ធដឹកមានសម្ពាធខ្ពស់ (ធ្វើដោយដៃ) SCG FITTING "PRESSURE WORK (HAND MOULD)"



40

កោង 45° H - ម៉ុងសុង 2  
BEND 45° H ES 2

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)		ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
	កំរិតគុណភាព 8.5	កំរិតគុណភាព 13.5	
18 (1/2")	0.389	0.447	120
20 (3/4")	0.491	0.515	80
25 (1")	0.589	0.688	40
35 (1 1/4")	0.933	1.033	60
40 (1 1/2")	1.277	1.573	40
55 (2")	2.063	2.947	20
65 (2 1/2")	4.471	5.651	-
80 (3")	6.142	9.678	-
100 (4")	11.595	20.242	-
125 (5")	20.390	34.147	-
150 (6")	37.242	67.458	-
200 (8")	85.735	134.918	-
250 (10")	137.128	218.098	-
300 (12")	247.772	375.124	-



41

កោង 90° H - ម៉ុងសុង 2  
BEND 90° H ES 2

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)		ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
	កំរិតគុណភាព 8.5	កំរិតគុណភាព 13.5	
18 (1/2")	0.389	0.482	100
20 (3/4")	0.482	0.589	60
25 (1")	0.589	0.835	30
35 (1 1/4")	1.033	1.180	40
40 (1 1/2")	1.377	1.622	30
55 (2")	2.407	3.095	10
65 (2 1/2")	4.815	5.798	-
80 (3")	8.599	11.595	-
100 (4")	15.771	21.865	-
125 (5")	23.830	43.089	-
150 (6")	50.753	75.516	-
200 (8")	116.592	164.447	-
250 (10")	213.872	303.195	-
300 (12")	369.671	536.277	-

## ចំណាំ

- លេខ TIS 1131-2535 ជាលេខស្តង់ដារគ្រឿងតំណយូក្រីស៊ីស្រាប់ដែលអនុញ្ញាតអោយប្រើជាមួយទុយោដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ ដែលមានរូបរាងពណ៌ខៀវ។  
( TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour. )
- \* ចំពោះគ្រឿងតំណដែលមានសញ្ញាផ្កាយ(\*) ត្រូវធ្វើការបញ្ជាទិញទុកជាមុន។  
( Items with \* should be ordered in advance. )
- តារាងតម្លៃនេះគឺតម្លៃចេញពីរោងចក្រ និងរួមបញ្ចូលអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) 10% ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូល និងថ្លៃដឹកជញ្ជូន។  
តម្លៃនេះអាចផ្លាស់ប្តូរដោយពុំបានជំរាបទុកជាមុន។  
( All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )

# គ្រឿងតំណអេសស៊ីស៊ីសំរាប់ប្រព័ន្ធកម្រិតសម្ព័ន្ធសម្ព័ន្ធសម្ព័ន្ធ ( ធ្វើដោយដៃ )

## SCG FITTING "PRESSURE WORK (HAND MOULD)"



42

កោងខ្លី 22.5°H - ម៉ុងសុង 2  
SHORT BEND 22.5° H ES 2

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)		ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
	កំរិតគុណភាព 8.5	កំរិតគុណភាព 13.5	
18 (1/2")	0.274	0.289	-
20 (3/4")	0.279	0.344	-
25 (1")	0.393	0.589	-
35 (1 1/4")	0.541	0.785	-
40 (1 1/2")	0.738	1.080	-
55 (2")	1.424	1.965	-
65 (2 1/2")	2.211	3.489	-
80 (3")	4.225	5.504	-
100 (4")	8.696	11.939	-
125 (5")	15.968	23.830	-
150 (6")	28.596	40.830	-
200 (8")	56.256	85.784	-
250 (10")	122.093	171.521	-
300 (12")	207.534	289.094	-



43

កោងខ្លី 45°H - ម៉ុងសុង 2  
SHORT BEND 45° H ES 2

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)		ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
	កំរិតគុណភាព 8.5	កំរិតគុណភាព 13.5	
18 (1/2")	0.274	0.289	200
20 (3/4")	0.279	0.344	150
25 (1")	0.393	0.589	80
35 (1 1/4")	0.541	0.785	80
40 (1 1/2")	0.738	1.080	60
55 (2")	1.424	1.965	30
65 (2 1/2")	2.211	3.489	-
80 (3")	4.225	5.504	-
100 (4")	8.696	11.939	-
125 (5")	15.968	23.830	-
150 (6")	28.596	40.830	-
200 (8")	56.256	85.784	-
250 (10")	122.093	171.521	-
300 (12")	207.534	289.094	-

### ចំណាំ

- លេខ TIS 1131-2535 ជាលេខស្តង់ដារគ្រឿងតំណយូក្រីស៊ីស៊ីដែលអនុញ្ញាតអោយប្រើជាមួយទុយោដែលមានសម្ព័ន្ធសម្ព័ន្ធសម្ព័ន្ធ ដែលមានរូបរាងពណ៌ខៀវ។  
( TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour. )
- \* ចំពោះគ្រឿងតំណដែលមានសញ្ញាផ្កាយ(\*) ត្រូវធ្វើការបញ្ជាទិញទុកជាមុន។  
( Items with \* should be ordered in advance. )
- តារាងតម្លៃនេះគឺតម្លៃចេញពីរោងចក្រ និងរួមបញ្ចូលអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) 10% ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូល និងថ្លៃដឹកជញ្ជូន។  
តម្លៃនេះអាចផ្លាស់ប្តូរដោយពុំបានជំរាបទុកជាមុន។  
( All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )

# គ្រឿងតំណអេសស៊ីស៊ីសំរាប់ប្រព័ន្ធដឹកមានសម្ពាធខ្ពស់ (ធ្វើដោយដៃ) SCG FITTING "PRESSURE WORK (HAND MOULD)"



44

កោង 90° H - ម៉ុងសុង 2  
SHORT BEND 90° H ES 2


ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)		ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
	កំរិតគុណភាព 8.5	កំរិតគុណភាព 13.5	
18 (1/2")	0.285	0.359	200
20 (3/4")	0.344	0.482	100
25 (1")	0.427	0.688	60
35 (1 1/4")	0.638	0.835	60
40 (1 1/2")	0.886	1.227	40
55 (2")	1.524	2.407	20
65 (2 1/2")	3.095	4.177	-
80 (3")	5.895	7.369	-
100 (4")	10.169	16.459	-
125 (5")	19.997	28.940	-
150 (6")	36.997	49.820	-
200 (8")	88.685	122.731	-
250 (10")	166.706	233.820	-
300 (12")	272.388	409.468	-



45

ម៉ុងសុងខ្លី H - ក្រាស់  
SHORT SOCKET H

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)			ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
	កំរិតគុណភាព 5	កំរិតគុណភាព 8.5	កំរិតគុណភាព 13.5	
125 (5")	-	6.093	8.696	-
150 (6")	7.419	9.433	14.446	-
200 (8")	13.511	19.654	32.770	-
250 (10")	27.318	37.585	58.172	-
300 (12")	47.217	61.021	97.969	-



46

ម៉ុងសុងកូនខ្លី H - ក្រាស់  
SHORT REDUCING SOCKET H

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)		ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
	កំរិតគុណភាព 8.5	កំរិតគុណភាព 13.5	
A 125x80 (5"x3")	7.763	10.661	-
A 125x100 (5"x4")	8.402	11.300	-
B 150x80 (6"x3")	15.132	19.309	-
A 150x100 (6"x4")	15.771	17.097	-
A 150x125 (6"x5")	17.344	18.326	-
B 200x100 (8"x4")	34.098	40.584	-
B 200x125(8"x5")	36.997	41.173	-
A 200x150 (8"x6")	38.274	49.870	-
B 250x150 (10"x6")	56.256	68.096	-
A 250x200 (10"x8")	38.274	58.172	-

## ចំណាំ

- លេខ TIS 1131-2535 ជាលេខស្តង់ដារគ្រឿងតំណយូក្រីស៊ីដែលអនុញ្ញាតអោយប្រើជាមួយទុយោដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ ដែលមានរូបរាងពណ៌ខៀវ។  
( TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour. )
- \* ចំពោះគ្រឿងតំណដែលមានសញ្ញាផ្កាយ(\*) ត្រូវធ្វើការបញ្ជាទិញទុកជាមុន។  
( Items with \* should be ordered in advance. )
- តារាងតម្លៃនេះគឺតម្លៃចេញពីរោងចក្រ និងរួមបញ្ចូលអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) 10% ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូល និងថ្លៃដឹកជញ្ជូន។  
តម្លៃនេះអាចផ្លាស់ប្តូរដោយពុំបានជំរាបទុកជាមុន។  
( All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )



# គ្រឿងតំណាងសសីសំរាប់ប្រព័ន្ធដឹកមានសម្ពាធខ្ពស់ ( ធ្វើដោយដៃ )


## SCG FITTING "PRESSURE WORK (HAND MOULD)"



47

**ម៉ុងសុង H**  
**SOCKET H**

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)		ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
	កំរិតគុណភាព 8.5	កំរិតគុណភាព 13.5	
125 (5")	8.696	12.579	-
150 (6")	14.199	22.552	-
200 (8")	26.728	47.904	-
250 (10")	49.131	82.837	-
300 (12")	82.199	120.522	-



48

**ម៉ុងសុងកូន H**  
**REDUCING SOCKET H**

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)		ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
	កំរិតគុណភាព 8.5	កំរិតគុណភាព 13.5	
A 125x80 (5"x3")	12.282	15.821	-
A 125x100 (5"x4")	12.282	17.097	-
B 150x80 (6"x3")	18.965	22.552	-
A 150x100 (6"x4")	18.965	22.552	-
A 150x125 (6"x5")	20.586	25.451	-
B 200x100 (8"x4")	43.728	61.072	-
B 200x125(8"x5")	43.728	61.072	-
A 200x150 (8"x6")	56.256	73.256	-
B 250x150 (10"x6")	72.273	88.685	-
A 250x200 (10"x8")	64.314	93.203	-
A 300x200 (12"x8")	94.482	157.419	-
A 300x250 (12"x10")	94.482	157.419	-



49

**ម៉ុងសុងច្រឡក្រាម H**  
**VALVE SOCKET H**

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)		ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
	កំរិតគុណភាព 8.5		
125 (5")	16.459	-	-
150 (6")	28.349	-	-
200 (8")	44.710	-	-
250 (10")	65.590	-	-



50

**ម៉ុងសុងច្រឡក្រុង H**  
**FAUCET SOCKET H**

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)		ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
	កំរិតគុណភាព 8.5		
125 (5")	12.282	-	-
150 (6")	17.688	-	-
200 (8")	28.743	-	-
250 (10")	57.092	-	-



51

**កោងច្រឡក្រុង 90° H**  
**FAUCET ELBOW 90° H**

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)		ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
	កំរិតគុណភាព 8.5		
35 (1 1/4")	2.113	-	-
40 (1 1/2")	2.506	-	-
55 (2")	3.391	-	-
65 (2 1/2")	6.780	-	-
80 (3")	10.022	-	-

**ចំណាំ**

- លេខ TIS 1131-2535 ជាលេខស្តង់ដារគ្រឿងតំណាងសសីសំរាប់ប្រព័ន្ធដឹកមានសម្ពាធខ្ពស់ ដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ ដែលមានរូបរាងពណ៌ខៀវ។ ( TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour. )
- \* ចំពោះគ្រឿងតំណាងដែលមានសញ្ញាផ្កាយ(\*) ត្រូវធ្វើការបញ្ជាទិញទុកជាមុន។ ( Items with \* should be ordered in advance. )
- តារាងតម្លៃនេះគឺតម្លៃចេញពីរោងចក្រ និងរួមបញ្ចូលអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) 10% ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូល និងថ្លៃដឹកជញ្ជូន។ តម្លៃនេះអាចផ្លាស់ប្តូរដោយពុំបានជំរាបទុកជាមុន។ ( All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )

# គ្រឿងតំណអេសស៊ីស៊ីសំរាប់ប្រព័ន្ធកម្រិតសម្ពាធខ្ពស់ (ធ្វើដោយដៃ) SCG FITTING "PRESSURE WORK (HAND MOULD)"



(JIS.10K, ISO/R13)

52

## ប្រើដកខ្លី H SHORT TAPER CORE WITH FLG&PL H

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)		ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
	កំរិតគុណភាព 8.5	កំរិតគុណភាព 13.5	
25 (1")	10.072	-	-
35 (1 1/4")	13.266	-	-
40 (1 1/2")	14.741	16.214	-
55 (2")	21.127	24.566	-
65 (2 1/2")	29.234	34.393	-
80 (3")	39.797	44.710	-
100 (4")	51.588	57.485	-
125 (5")	69.276	77.384	-
150 (6")	98.019	110.056	-
200 (8")	125.779	151.818	-
250 (10")	182.035	221.094	-
300 (12")	220.112	285.458	-



(JIS.10K, ISO/R13)

53

## ប្រើដកខ្លី SHORT TAPER CORE WITH FLG&ES H

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)		ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
	កំរិតគុណភាព 8.5	កំរិតគុណភាព 13.5	
25 (1")	10.072	-	-
35 (1 1/4")	13.266	-	-
40 (1 1/2")	14.741	16.214	-
55 (2")	21.127	24.566	-
65 (2 1/2")	28.987	33.902	-
80 (3")	39.797	44.710	-
100 (4")	51.588	57.485	-
125 (5")	69.276	77.139	-
150 (6")	97.772	110.056	-
200 (8")	125.779	151.818	-
250 (10")	181.789	221.094	-
300 (12")	220.112	285.458	-
400 (16")	545.367	640.930	-



(ISO/R13)

54

## ប្រើដក TAPER CORE WITH FLG&PL

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)			ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
	កំរិតគុណភាព 5	កំរិតគុណភាព 8.5	កំរិតគុណភាព 13.5	
80 (3")	28.987	40.042	44.710	-
100 (4")	37.094	51.835	57.485	-
150 (6")	77.875	98.019	110.056	-
200 (8")	116.934	126.270	151.818	-
250 (10")	164.103	182.280	221.585	-
300 (12")	198.493	220.112	285.458	-
350 (14")	-	435.802	509.502	-
400 (16")	-	546.105	641.176	-



(JIS, 10 K.)

55

## ប្រើដក SOCKET WITH PVC FLANGE

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	10.072	-
40 (1 1/2")	11.792	-
125 (5")	59.616	-

### ចំណាំ

- លេខ TIS 1131-2535 ជាលេខស្តង់ដារគ្រឿងតំណប្រើសម្រាប់ប្រព័ន្ធកម្រិតសម្ពាធខ្ពស់ ដែលមានស្រទាប់ពណ៌ខ្មៅ។  
( TIS 1131-2535 is standard for uPVC fittings for use with pressure pipes. In arctic blue colour. )
- \* ចំពោះគ្រឿងតំណដែលមានសញ្ញាផ្កាមី(\*) ត្រូវធ្វើការបញ្ជាទិញទុកជាមុន។  
( Items with \* should be ordered in advance. )
- តារាងតម្លៃនេះគឺតម្លៃបញ្ជីដើម និងរួមបញ្ចូលអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) 10% ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូល និងផ្លូវដឹកជញ្ជូន។  
តម្លៃនេះអាចផ្លាស់ប្តូរដោយពុំបានជំរាបទុកជាមុន។  
( All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )



01

**ស្កុតទឹកអេសស៊ីជី**

**SCG TAPES FOR THREAD SEALING**

<b>ឧទាត</b> មម(អ៊ីង) Nominal size (g)	<b>តម្លៃ</b> (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	<b>ចំនួន/រោស</b> Packs (pcs/box)
12 mm X 10m	0.92	400

# គ្រឿងតំណអេសស៊ីស៊ីសំរាប់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក SCG FITTING "DRAINAGE WORK (INJECTION)"



01

**ម៉ុងស្កង - ស្លើង**  
SOCKET-DR B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	0.245	60
40 (1 1/2")	0.264	100
55 (2")	0.368	60
65 (2 1/2")	0.708	20
80 (3")	1.135	45
100 (4")	1.607	20
125 (5")	5.159	4
150 (6")	8.598	16
200 (8")	22.012	6 ★
250 (10")	39.221	1 ★



02

**ម៉ុងស្កងកូន - ស្លើង**  
REDUCING SOCKET-DR B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
40x35 (1 1/2"x1 1/4")	0.335	40
55x35 (2"x1 1/4")	0.550	40
55x40 (2"x1 1/2")	0.564	30
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	0.793	40
65x55 (2 1/2"x2")	0.902	40
80x40 (3"x1 1/2")	1.135	20
80x55 (3"x2")	1.238	20
80x65 (3"x2 1/2")	1.327	20
100x40 (4"x1 1/2")	1.985	10
100x55 (4"x2")	1.985	10
100x65 (4"x2 1/2")	2.132	8
100x80 (4"x3")	2.373	10
150x100 (6"x4")	9.089	8
200x100 (8"x4")	43.237	2 ★
200x150 (8"x6")	54.635	2 ★
250x200 (10"x8")	110.989	1 ★
300x200 (12"x8")	183.262	1 ★
300x250 (12"x10")	194.810	1 ★



03

**ដីមីកែង 45° - ស្លើង**  
ELBOW 45° -DR B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	0.245	70
40 (1 1/2")	0.329	50
55 (2")	0.486	35
65 (2 1/2")	0.915	15
80 (3")	1.392	25
100 (4")	3.465	12
125 (5")	6.387	16
150 (6")	11.300	10
200 (8")	29.234	4
250 (10")	106.962	3 ★
300 (12")	314.201	2 ★
350 (14")	919.067	1 ★
400 (16")	1103.755	1 ★



04

**តេ - ស្លើង**  
TEE-DR B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	0.383	55
40 (1 1/2")	0.614	40
55 (2")	0.762	50
65 (2 1/2")	1.283	20
80 (3")	1.942	15
100 (4")	4.565	7
125 (5")	14.611	8
150 (6")	21.521	6
200 (8")	74.679	2
250 (10")	338.815	1 ★
300 (12")	692.519	1 ★
350 (14")	1246.238	1 ★



05

**\* អ៊ីក្រាវិចកូនមុខបួន DR - ស្លើង**  
\* REDUCING CROSS Y DR B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	22.404	10



06

**\* តេអ៊ីក្រាវិចកូនមុខបួន DR - ស្លើង**  
\* REDUCING CROSS TY DR B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	31.249	10



# គ្រឿងតំណាងស៊ីស្តិសំរាប់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក SCG FITTING "DRAINAGE WORK (INJECTION)"



07

តេឡីកាតិច - ស្ទើង  
TY-DR B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	1.645	25
55 (2")	1.662	15
65 (2 1/2")	3.542	15
80 (3")	4.569	10
100 (4")	8.598	4
125 (5")	26.885	2
150 (6")	29.480	4
200 (8")	238.979	1



08

កែង 90° - ស្ទើង  
ELBOW 90°-DR B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	0.273	70
40 (1 1/2")	0.329	50
55 (2")	0.571	30
65 (2 1/2")	0.932	12
80 (3")	1.714	10
100 (4")	3.465	10
125 (5")	7.271	14
150 (6")	14.493	8
200 (8")	32.672	3
250 (10")	108.976	3
300 (12")	258.385	1
350 (14")	992.076	1
400 (16")	1276.307	1



09

តេកូន - ស្ទើង  
REDUCING TEE-DR B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
55x35 (2"x1 1/4")	0.932	30
55x40 (2"x1 1/2")	1.051	25
65x55 (2 1/2"x2")	1.283	12
80x40 (3"x1 1/2")	1.853	10
80x55 (3"x2")	2.196	20
80x65 (3"x2 1/2")	2.947	15
100x55 (4"x2")	5.159	10
100x65 (4"x2 1/2")	5.651	10
100x80 (4"x3")	6.092	8
150x100 (6"x4")	23.583	8
200x100 (8"x4")	140.714	1
200x150 (8"x6")	181.985	1
250x150 (10"x6")	436.147	1
250x200 (10"x8")	465.036	1
300x200 (12"x8")	662.302	1



10

អ៊ីកាតិចតូន - ស្ទើង  
REDUCING Y-DR B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	3.438	10
65x55 (2 1/2"x2")	3.686	10
80x40 (3"x1 1/2")	4.668	20
80x55 (3"x2")	5.159	6
80x65 (3"x2 1/2")	5.651	12
100x40 (4"x1 1/2")	6.878	4
100x55 (4"x2")	6.878	4
100x65 (4"x2 1/2")	7.861	6
100x80 (4"x3")	8.107	6
150x80 (6"x3")	21.127	8
150x100 (6"x4")	26.876	6
200x100 (8"x4")	181.200	1
200x150 (8"x6")	187.095	1



11

តេឡីកាតិចមុខបួន - ស្ទើង  
CROSS TY-DR B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
100 (4")	28.251	7



12

អ៊ីកាតិច - ស្ទើង  
Y-DR B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	1.666	25
55 (2")	1.690	15
65 (2 1/2")	3.121	15
80 (3")	4.106	12
100 (4")	7.910	5
125 (5")	21.019	6
150 (6")	36.359	4
200 (8")	102.981	1

# គ្រឿងតំណអេសស៊ីសំរាប់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក

## SCG FITTING "DRAINAGE WORK (INJECTION)"



13

តេអ៊ីកាបេចក្តុន - ស្ទើង  
REDUCING TY-DR B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
65x40 (2 1/2"x1 1/2")	3.542	10
65x55 (2 1/2"x2")	3.930	20
80x55 (3"x2")	4.668	15
80x65 (3"x2 1/2")	5.895	12
100x40 (4"x1 1/2")	7.369	10
100x55 (4"x2")	7.369	8
100x65 (4"x2 1/2")	8.598	6
100x80 (4"x3")	8.844	5
125x80 (5"x3")	48.592	1
125x100 (5"x4")	25.471	3
150x80 (6"x3")	29.480	6
150x100 (6"x4")	29.922	6
200x100 (8"x4")	238.979	3
200x150 (8"x6")	238.979	2



14

យូ-ត្រែប - ស្ទើង  
U-TRAP-B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
55 (2")	8.352	20



15

យូ-ត្រែប (មានឆ្នុក) - ស្ទើង  
U-TRAP (C/O)-B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
55 (2")	10.316	15



16

ភី-ត្រែប - ស្ទើង  
P-TRAP (C/O)-B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	8.288	20
55 (2")	10.887	10
80 (3")	33.837	2



17

អេស-ត្រែប - ស្ទើង  
S-TRAP (C/O)-B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
55 (2")	18.670	8

ពណ៌ប្រផេះ



18

ម៉ុងស្តង់ថាសការពារជម្រាបទឹក  
FLASHING SOCKET-B


ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
55 (2")	1.818	30
100 (4")	4.633	6



19

ម៉ុងស្តង់ថាសការពារជម្រាបទឹកកូន  
REDUCING FLASHING SOCKET-B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	3.197	15
100x55 (4"x2")	4.428	10



20

ម៉ុងស្តង់ថាសការពារជម្រាបទឹក-កខ្ចី  
SHORT FLASHING SOCKET-B

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
A 40 (1 1/2")	1.538	50
B 55 (2")	1.817	40
C 80 (3")	3.833	15
C 100 (4")	4.209	6





# គ្រឿងតំណអេសស៊ីស៊ីសំរាប់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក (ធ្វើដោយដែក)

## SCG FITTING "DRAINAGE WORK (WELDING)"



29

\* ស៊ីទី 45° W - ស្ទើង  
\* ELBOW 45° W

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
200 (8")	72.760	-
300 (12")	267.270	-



30

\* តេអ៊ីការិចកូន W - ស្ទើង  
\* REDUCING TY-W

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
55x35 (2"x1 1/4")	5.895	-
55x40 (2"x1 1/2")	6.387	-
65x55 (2 1/2"x2")	7.222	-
80x40 (3"x1 1/2")	7.516	-
80x55 (3"x2")	8.696	-
100x40 (4"x1 1/2")	14.493	-
125x100 (5"x4")	37.585	-
150x55 (6"x2")	37.585	-
150x80 (6"x3")	39.600	-
150x125 (6"x5")	57.533	-
200x55 (8"x2")	61.563	-
200x100 (8"x4")	71.979	-
200x125 (8"x5")	85.882	-
200x150 (8"x6")	106.370	-
250x100 (10"x4")	116.493	-
250x150 (10"x6")	136.439	-
250x200 (10"x8")	175.451	-
300x100 (12"x4")	154.078	-
300x150 (12"x6")	178.349	-
300x200 (12"x8")	208.960	-
300x250 (12"x10")	247.134	-



31

\* កែង 90° W - ស្ទើង  
\* ELBOW 90° W

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
200 (8")	80.577	-
250 (10")	203.506	-
300 (12")	342.943	-



32

\* តេអ៊ីការិច W - ស្ទើង  
\* TY W

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	4.716	-
40 (1 1/2")	4.962	-
125 (5")	44.219	-
200 (8")	143.958	-
250 (10")	198.888	-
300 (12")	288.160	-



33

\* តេ W - ស្ទើង  
\* TEE W

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
125 (5")	38.815	-
200 (8")	87.835	-
250 (10")	116.493	-
300 (12")	204.341	-

### ចំណាំ

- លេខ TIS 1410-2540 ជាលេខស្តង់ដារគ្រឿងតំណយូក្រីស៊ីដែលអនុញ្ញាតអោយប្រើក្នុងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកក្នុងនិងប្រព័ន្ធចូលដែលមានរូបរាងពណ៌ខៀវ។  
( TIS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications. In arctic blue colour. )
- \* ចំពោះគ្រឿងតំណដែលមានសញ្ញាផ្កា(\*) ត្រូវធ្វើការបញ្ជាទិញទុកជាមុន។  
( Items with \* should be ordered in advance. )
- តារាងតម្លៃនេះគឺតម្លៃចេញពីរោងចក្រ និងរួមបញ្ចូលអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) 10% ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូល និងថ្លៃដឹកជញ្ជូន។  
តម្លៃនេះអាចផ្លាស់ប្តូរដោយពុំបានជំរាបទុកជាមុន។  
( All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )



# គ្រឿងតំណអេសស៊ីស្រាប់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក (ធ្វើដោយដៃ) SCG FITTING "DRAINAGE WORK (WELDING)"



34

\* អ៊ីករិចកូន W - ស្មើង  
\* REDUCING Y W

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
55x40 (2"x1 1/2")	5.504	-
80x40 (3"x1 1/2")	8.696	-
125x80 (5"x3")	26.039	-
125x100 (5"x4")	31.249	-
150x55 (6"x2")	34.147	-
150x80 (6"x3")	38.177	-
150x100 (6"x4")	45.496	-
150x125 (6"x5")	52.621	-
200x80 (8"x3")	54.783	-
200x100 (8"x4")	65.936	-
200x125 (8"x5")	76.056	-
200x150 (8"x6")	87.308	-
250x150 (10"x6")	130.103	-
250x200 (10"x8")	150.591	-
300x100 (12"x4")	143.958	-
300x150 (12"x6")	174.025	-
300x200 (12"x8")	194.513	-
300x250 (12"x10")	233.279	-



35

\* អ៊ីករិច W - ស្មើង  
\* Y W

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
125 (5")	50.753	-
150 (6")	85.245	-
200 (8")	102.932	-
250 (10")	167.933	-
300 (12")	219.376	-



37

\* អ៊ីករិចមុខបួន W - ស្មើង  
\* CROSS Y W

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
55 (2")	10.417	-
80 (3")	19.948	-
100 (4")	39.600	-
125 (5")	65.051	-
150 (6")	82.395	-



36

\* តេកូន W - ស្មើង  
\* REDUCING TEE W

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
100x35 (4"x1 1/4")	13.020	-
125x80 (5"x3")	23.141	-
125x100 (5"x4")	26.631	-
150x80 (6"x3")	33.853	-
150x100 (6"x4")	35.867	-
150x125 (6"x5")	42.795	-
200x100 (8"x4")	53.211	-
200x125 (8"x5")	55.519	-
200x150 (8"x6")	58.123	-
250x150 (10"x6")	82.395	-
250x200 (10"x8")	102.932	-
300x150 (12"x6")	126.908	-
300x200 (12"x8")	143.958	-
300x250 (12"x10")	164.494	-



38

\* អ៊ីករិចមុខបួនកូន W - ស្មើង  
\* REDUCING CROSS Y W

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
100x65 (4"x2 1/2")	31.249	-
150x55 (6"x2")	42.498	-
150x100 (6"x4")	71.979	-

## ចំណាំ

- លេខ TIS 1410-2540 ជាលេខស្តង់ដារគ្រឿងតំណយូក្រីស៊ីស្រាប់ដែលអនុញ្ញាតអោយប្រើក្នុងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកក្នុងតំបន់ប្រទេសប៉ូល៉ាណូវិក។  
( TIS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications. In arctic blue colour. )
- \* ចំពោះគ្រឿងតំណដែលមានសញ្ញាផ្កាយ(\*) ត្រូវធ្វើការបញ្ជាទិញទុកជាមុន។  
( Items with \* should be ordered in advance. )
- តារាងតម្លៃនេះគឺតម្លៃចេញពីរោងចក្រ និងរួមបញ្ចូលអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) 10% ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូល និងថ្លៃដឹកជញ្ជូន។  
តម្លៃនេះអាចផ្លាស់ប្តូរដោយពុំបានជំរាបទុកជាមុន។  
( All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )

# គ្រឿងតំណអេសស៊ីស្រាប់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក (ធ្វើដោយដែក)

## SCG FITTING "DRAINAGE WORK (WELDING)"



39

\* មុខបួន W - ស្ទើង  
\* CROSS-W

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
150 (6")	95.954	-
200 (8")	205.521	-
250 (10")	286.981	-
300 (12")	525.566	-



40

\* តេឡីការិចមុខបួន W - ស្ទើង  
\* CROSS TY W

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
55 (2")	13.610	-
65 (2 1/2")	18.474	-
100 (4")	41.075	-
150 (6")	95.954	-
200 (8")	205.521	-
250 (10")	286.981	-
300 (12")	525.566	-



41

\* តេឡីការិចកូនមុខបួន W - ស្ទើង  
\* REDUCING CROSS TY W


ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
80x55 (3"x2")	23.436	-
100x55 (4"x2")	30.955	-
100x80 (4"x3")	34.147	-
125x100 (5"x4")	55.814	-
150x55 (6"x2")	44.219	-
150x80 (6"x3")	56.403	-
150x100 (6"x4")	75.173	-
150x125 (6"x5")	78.612	-



42

\* តែម H - ស្ទើង  
\* PVC FLANGE H

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
35 (1 1/4")	5.159	-
40 (1 1/2")	5.504	-
55 (2")	7.860	-
65 (2 1/2")	13.315	-
80 (3")	17.639	-
100 (4")	19.654	-
125 (5")	26.039	-
150 (6")	44.810	-
200 (8")	56.945	-
250 (10")	83.525	-
300 (12")	95.121	-



43

\* កំរង H - ស្ទើង  
\* CAP H

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
125 (5")	12.923	-
150 (6")	22.847	-
200 (8")	44.366	-
250 (10")	76.498	-
300 (12")	108.582	-



44

\* វ៉ែនតេ W - ស្ទើង  
\* VENT TEE W

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
40x20 (1 1/2"x3/4")	1.645	-
55x25 (2"x1")	2.113	-
65x25 (2 1/2"x1")	2.717	-
65x55 (2 1/2"x2")	3.909	-
80x25 (3"x1")	3.952	-
80x40 (3"x1 1/2")	4.358	-
100x25 (4"x1")	6.682	-
100x55 (4"x2")	7.271	-
150x25 (6"x1")	26.874	-
150x55 (6"x2")	25.745	-

### ចំណាំ

- លេខ TIS 1410-2540 ជាលេខស្តង់ដារគ្រឿងតំណយូក្រីស៊ីស្រាប់អនុញ្ញាតអោយប្រើក្នុងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកក្នុងតំបន់អាក្រក់ និងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដែលមានប្រភពជំងឺ។  
( TIS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications. In arctic blue colour. )
- \* ចំពោះគ្រឿងតំណដែលមានសញ្ញាផ្កាយ(\*) ត្រូវធ្វើការបញ្ជាទិញទុកជាមុន ( 023 882 072 )  
( Items with \* should be ordered in advance. Please call 023 882 072 )
- តារាងតម្លៃនេះគឺតំលៃចេញពីរោងចក្រ និងរួមបញ្ចូលអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) 10% ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូល និងថ្លៃដឹកជញ្ជូន។  
តំលៃនេះអាចផ្លាស់ប្តូរដោយពុំបានជំរាបទុកជាមុន។  
( All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )

# គ្រឿងតំណអេសស៊ីស៊ីសំរាប់ប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក (ធ្វើដោយដៃ) SCG FITTING "DRAINAGE WORK (WELDING)"



45

\* ភី-ត្រែបមានឆ្នុក - ស្ទើង  
\* P-TRAP (C/O) H

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
40 (1 1/2")	8.402	-
80 (3")	33.409	-
100 (4")	57.239	-



46

\* ឆ្នុកបូម H - ស្ទើង  
\* CLEAN OUT PLUG H

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
55 (2")	3.439	-
150 (6")	15.576	-
200 (8")	28.349	-
250 (10")	51.490	-



47

\* ឆ្នុកបូមជាមួយប្រ៊ីស W - ស្ទើង  
\* CLEAN OUT WITH FLANGE W


ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/គ្រាប់) Price (USD/pc)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
55 (2")	11.006	-
80 (3")	17.097	-
100 (4")	21.715	-
150 (6")	47.708	-

## ចំណាំ

- លេខ TIS 1410-2540 ជាលេខស្តង់ដារគ្រឿងតំណយូភីស៊ីដែលអនុញ្ញាតអោយប្រើក្នុងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកកង្វែកនិងប្រព័ន្ធបង្ហូរដែលមានរូបរាងពណ៌ខៀវ។  
( TIS 1410-2540 is standard for uPVC fittings for soil waste and vent applications. In arctic blue colour. )
- \* ចំពោះគ្រឿងតំណដែលមានសញ្ញាផ្កាយ(\*) ត្រូវធ្វើការបញ្ជាទិញទុកជាមុន ( 023 882 072 )  
( Items with \* should be ordered in advance. Please call 023 882 072 )
- តារាងតម្លៃនេះគឺតម្លៃចេញពីរោងចក្រ និងរួមបញ្ចូលអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) 10% ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូល និងថ្លៃដឹកជញ្ជូន។  
តម្លៃនេះអាចផ្លាស់ប្តូរដោយពុំបានជំរាបទុកជាមុន។  
( All prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )

**ទុយោភីវីស៊ី ត្រាដឺរី អិនភីអាយ (ស្តង់ដារ BS)**  
សម្រាប់ប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនី និងបណ្តាញខ្សែទូរស័ព្ទ

ទុយោភីវីស៊ី ត្រាដឺរី អិនភីអាយ សម្រាប់ប្រព័ន្ធខ្សែអគ្គិសនី និងបណ្តាញខ្សែទូរស័ព្ទ (ពណ៌ស) BS  
ផលិតតាមស្តង់ដារ IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-21 : 2021 ប្រវែង ២.៩២ ម៉ែត្រ



**ចុងរាបស្មើ (Plain End)**

ខ្នាតធម្មតា (មម) Nominal Size (mm)	អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ (មម) Outside Diameter (mm)	កម្រាស់ (មម) Thickness (mm)	ប្រវែង (ម៉ែត្រ) Length (m)	តម្លៃ/ដើម (ដុល្លារ) Unit Price (USD)	ចំនួនដើម/បាច់ Pieces/Bundle
16	16 + 0.0 / -0.3	1.50 + 0.10 / -0.05	2.92	0.935	50
20	20 + 0.0 / -0.3	1.70 + 0.10 / -0.05	2.92	1.254	25
25	25 + 0.0 / -0.4	1.80 + 0.10 / -0.05	2.92	1.870	25
32	32 + 0.0 / -0.4	1.95 + 0.15 / -0.05	2.92	3.410	25



# ហ្វែន ស៊ីកខ្សែភ្លើង ក្រីវីស៊ី ( ពណ៌ស ) "CORRUGATED PVC (WHITE)" BS



1

**ហ្វែន ស៊ីកខ្សែភ្លើង ក្រីវីស៊ី**  
**WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-BS**

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/ជុំ) Price (USD/Roll)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
16 (3/8") x 50 ម៉ែត្រ	9.200	1
20 (1/2") x 50 ម៉ែត្រ	10.350	1
25 (3/4") x 50 ម៉ែត្រ	16.700	1



2

**ហ្វែន ស៊ីកខ្សែភ្លើង ក្រីវីស៊ី**  
**WHITE CORRUGATED PVC CONDUIT-BS**

ខ្នាត មម(អ៊ីង) Nominal size mm (in)	តម្លៃ (ដុល្លារ/ជុំ) Price (USD/Roll)	ចំនួន/កេស Packs (pcs/box)
16 (3/8") x 5 ម៉ែត្រ	2.930	10
20 (1/2") x 5 ម៉ែត្រ	4.491	10
25 (3/4") x 5 ម៉ែត្រ	5.177	10
16 (3/8") x 10 ម៉ែត្រ	5.25	5
20 (1/2") x 10 ម៉ែត្រ	8.88	5
25 (3/4") x 10 ម៉ែត្រ	9.676	5

## ចំណាំ

- ផលិតតាមមាឌដ្ឋាន IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-22 : 2022 ទុយោ ក្រីវីស៊ី សម្រាប់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី និងបណ្តាញខ្សែទូរស័ព្ទ  
( Conforming to IEC-61386-1 : 2008, IEC-61386-22 : 2022 Corrugated PVC Conduit.)
- តារាងតម្លៃនេះគឺតម្លៃចេញពីរោងចក្រ និងរួមបញ្ចូលអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) 10% ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូល និងថ្លៃដឹកជញ្ជូន។  
តម្លៃនេះអាចផ្លាស់ប្តូរដោយពុំបានជំរាបទុកជាមុន។  
( All Prices quoted are for delivery ex-factory, inclusive of value added tax and subject to change without notice. )

# ចំណេះដឹងទូទៅអំពីប្រព័ន្ធទុយោធា

## ប្រព័ន្ធទុយោធា

ប្រព័ន្ធទុយោធា គឺជាប្រព័ន្ធដែលទទួលបានទឹកស្អុយពីប្រព័ន្ធទុយោធាសារធាណៈ គឺ គេប្រើទុយោ កីវីស៊ី ដែលមានទំហំពី 55 ទៅ 250 មីលីម៉ែត្រមានកំរាស់ ពី 5 ទៅ 13.5 អាស្រ័យលើសម្ពាធទឹក។


### ៤ ដំណាក់កាលរបស់ប្រព័ន្ធទុយោធា

១- ប្រព័ន្ធទុយោធាក្នុងផ្ទះ: កាកសំណល់ធំៗគ្មាននៅក្នុងទឹកដែលហូរមក ពីទឹកផ្កាឈូក បាសាំង បន្ទប់ទឹក និង អាងងូត។ ទឹកទាំងអស់នេះ យើងអាចប្រើប្រាស់ទុយោធាមានទំហំ 55 មីលីម៉ែត្រ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅផ្ទះ ចំរាញ់ទឹកកខ្វក់។

២- ប្រព័ន្ធទុយោធាស្នូល: មានកាកសំណល់ ដូចជាទឹកដែលមានពីបង្គន់ លាមក និងបង្គន់បន្ទោបង់ជាទូទៅគេប្រើប្រាស់ទុយោធាមានទំហំពី 55 ទៅ 100 មីលីម៉ែត្រ ដើម្បីភ្ជាប់ទៅផ្ទះទុយោធាចំរាញ់ទឹកកខ្វក់។

៣- ប្រព័ន្ធទុយោធាខ្យល់: ការបញ្ចេញខ្យល់អាក្រក់ពីប្រព័ន្ធទុយោធាកខ្វក់និងលូ ទឹកស្អុយទៅខាងក្រៅអគារ ហើយធ្វើអោយខ្យល់មានសម្ពាធស្មើគ្នា អាចធ្វើអោយទឹកហូរបាន។ គេប្រើទុយោធា 40 ទៅ 55 មីលីម៉ែត្រ។

៤- ប្រព័ន្ធទុយោធាផ្ទះបាយ: ទឹកកខ្វក់ដែលមកពី ផ្ទះបាយគេប្រើទុយោធាដែលមានលេខចាប់ពី 55 មីលីម៉ែត្រ ឡើងទៅសំរាប់ភ្ជាប់ពីផ្ទះបាយទឹកកខ្វក់ទៅផ្ទះបាយជាតិខ្លាញ់ មុននឹងហូរចូលទៅប្រព័ន្ធទុយោធាសារធាណៈ ដើម្បីការពារកុំអោយស្នូល ទុយោធាដោយសារតែសារធាតុខ្លាញ់ជាប់នៅ ក្នុងផ្ទៃទុយោធាខាងក្នុង។



## Tips

តើយើងការពារក្លិនអាក្រក់ដោយរបៀបណា?



ក្លិនអាក្រក់តែងតែកើតឡើងពីប្រព័ន្ធទុយោធាដែល មិនតំលើងកីត្រែប និងឧបករណ៍បំបាត់ក្លិនដោយ ទឹកដក់ក្នុងឧបករណ៍ដែលអាចការពារក្លិនអាក្រក់ ពីផ្ទះចំរាញ់ទឹកកខ្វក់បាន។

ការស្ទះប្រព័ន្ធទុយោ



វាត្រូវបានគេណែនាំអោយតំលើង ឆ្នុកបង្ហូរទឹក ដែលអាចបើកហើយសំអាតនៅពេលដែលទុយោ លូស្ទះ ហើយសប់វាជាមួយនឹងឧបករណ៍សប់ បង្គន់។

ហេតុអ្វីបានជាទុយោនៅតែស្ទះ នោះបើជា មានតំរងកាកសំណល់អាក្រក់?



តំរងកាកសំណល់អាក្រក់បែងចែកតែកាក សំណល់ប៉ុណ្ណោះ វាមិនអាចបំបាត់ខ្លាញ់អាក្រក់ ដែលជាបញ្ហាសំខាន់មួយក្នុងចំនោមបញ្ហាដែល ធ្វើអោយទុយោស្ទះ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការតំលើងផ្ទះចំរាញ់ទឹកកខ្វក់ដោយធ្វើអោយស្រួលក្នុងការបំបាត់ខ្លាញ់ អាក្រក់មុនពេលដែលទឹកហូរទៅប្រព័ន្ធទុយោធា ស្អុយ។

តើយើងការពារក្លិនអាក្រក់ដោយរបៀបណា?



ទោះបីជាយើងប្រើប្រាស់កីត្រែប កីស៊ី ឬក៏ដោយ ក៏ក្លិនស្អុយនៅតែមានប្រសិនបើយើងមិនប្រើប្រាស់បង្គន់ទឹក ពី 2 ទៅ 3 ថ្ងៃ ពីព្រោះទឹកដែលដក់នឹងរឹង ដូច្នេះត្រូវឧស្សាហ៍ពិនិត្យមើលទឹកនៅខាងក្នុងផង។





 **SCG** ท่อพีวีซี เอสซีจี  มอก. ท่อน้ำดื่ม





 **SCG** ท่อพีวีซี เอสซีจี  มอก. ท่อร้อยสาย





 **SCG** ท่อพีวีซี เอสซีจี PVC ท่อร้อยสาย



 **SCG** ท่อพีพีอาร์ เอสซีจี  บำรุง DVGW



 **SCG** ท่อพีวีซี เอสซีจี  ท่อการเกษตร



**SCG Pipe Contact Center : 023 900 986**  
**Email: [scgpecambodia@nawaplastic.com](mailto:scgpecambodia@nawaplastic.com)**  
**Website: [www.scgbuildingmaterials.com](http://www.scgbuildingmaterials.com)**