



**ការព្រមាន** កុំប្រើផលិតផលទាំងនេះជាក្រោងអគារ ឬជានៃ Deck បង្កើតគោលដៅបំពង់ណាមួយដោយមិនមានការណែនាំពី អេសស៊ីដី។ នៅពេលដំឡើងផលិតផលទាំងនេះ ត្រូវអនុវត្តតាមគ្រប់ចំណុច និងលក្ខខណ្ឌដែលមាននៅក្នុងក្រដាសណែនាំ ហើយត្រូវប្រើបករណ៍ដែលមានស្តង់ដារដែល តម្រូវដោយក្រុមហ៊ុន ផលិតករ កុំពិសា ឬលេប។ សូមទៀសរកង់ក្របខ្លោងឡើងដោយការអោរ ការសម្រួល ការស្រោច និងការខាត។ ផលិតផលទាំងនេះមិនគួរដំឡើងនៅតំបន់ដែល មានកម្ពស់ខ្ពស់ជាង 50 សង់ទីម៉ែត្រពីដីទេ។

**បម្រាម** ផលិតផល អេសស៊ីដី ស្ថាប័ន ត្រូវបានរចនាសម្រាប់ប្រើក្នុងប្រទេសថៃ។ ការប្រើប្រាស់នៅក្រៅពីប្រទេសថៃ ត្រូវអនុវត្ត និងចាត់ទុកជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័ន អ្នករចនា អ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោង និងអ្នកដំឡើង។ ផលិតផលទាំងនេះមានផ្ទុកសារធាតុគីមីដែលមានគ្រោះថ្នាក់។ កុំពិសា លេង ឬបិទភ្នែក។ ប្រើប្រាស់ការពារស្រ្តីកាកដែលមានស្តង់ដារនៅពេលធ្វើការបច្ចេកទេស។ បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ សូមរក្សាទុកនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព និងផុតពីដៃក្មេង។ ប្រសិនបើមានផលរំលោភបំពាន ត្រូវលាងផ្ទៃដែលប៉ះពាល់ដោយទឹកស្អាត និងស្វែងរកជំនួយ វេជ្ជសាស្ត្រតាម ប្រសិនបើពិសា ឬលេប ព្យាយាមកុំក្អក ក៏សាទឹកឱ្យបានច្រើនដើម្បីបន្ថាបសារធាតុគីមី រួចទទួលបានជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រតាម។ គ្រប់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការដំឡើង ជាពិសេសមូលដ្ឋានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់សេចក្តីណែនាំលម្អិត និងកម្រិតការនាំសម្រាប់ ការដ្ឋាន និងលក្ខខណ្ឌដែលសម្រាប់ប្រើប្រាស់បាន សូមអានសៀវភៅ "Allowable Strength Design" (E.I.T 1015-40) និងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការរចនាអគារដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយច្បាប់រដ្ឋលេខ 6 B.E 2527 ដែលទទួលយកពី "Building Control Act" B.E. 2522។ សេចក្តីណែនាំអំពីការដំឡើង ផលិតផលតែងត្រូវបានប្រើប្រាស់ ត្រូវតែប្រើប្រាស់ អ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់ និងអ្នកដំឡើង តម្រូវឱ្យដាក់ដោយអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំអំពីការដំឡើងដែលចុងក្រោយនៅលើប្រទេសថៃ [/www.scgbuildingmaterials.com/en/product/ceiling-wall](http://www.scgbuildingmaterials.com/en/product/ceiling-wall)

ពន្លឺពណ៌អាចខុសគ្នាពីផលិតផលពិតដោយសារការផលិត និងការបោះពុម្ព





2	បច្ចេកវិទ្យា និងចំណុចសំខាន់
3	ក្តារជញ្ជាំង
7	របាំងសាច / ក្តារពិធានខាងក្រៅ / ជ្រីពិធាន
9	របង / កោង / របាំងថ្លៃ
11	សម្ភារៈសម្រាប់ដេត័រ
14	ម៉ូឌីណា
15	ផ្នែកចំហៀង
15	ក្តារធម្មតា និងមានចង្កូរ សម្រាប់ដេត័រ
18	បន្ទាត់
19	ស៊ី-ធាណែល
20	តម្រឹម
21	ជី-ឃ្លឹប / ក្តារកម្រាល
23	ការតុបតែងរបស់ស្នាក់រួច
29	ការបង្ហាញអំពីសម្ភារៈសម្រាប់ដេត័រ
30	គ្រឿងបង្កំ & ឧបករណ៍ និងបច្ចេកទេស



# អេសស៊ីដី ស្មាតរូដ

អេសស៊ីដី ស្មាតរូដ គឺជាផលិតផលហ្វូប៊ីស៊ីម៉ង់ត៍ដែលផលិតពីស៊ីម៉ង់ត៍ អេសស៊ីដី ផតលែនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ សេលីកា និងសរសៃសែលុយឡូសពិសេស ដោយឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលផលិតស្តង់ដារកម្រិតខ្ពស់ ផលិតបានជាផលិតផលល្អបំផុត។



រឹងមាំ



ជាប់ធន់



មិនដុះផ្សិត មិនកាន់ស្នែក កណ្តៀរមិនស៊ី



ការពារភ្លើង



ធន់នឹងអាកាសធាតុ



ប្រើបានយូរអង្វែង



ងាយស្រួលតម្លើង ដូចឈើ


## ស្រស់ស្អាតលើសគេ

អេសស៊ីដី ស្មាតរូដ ត្រូវបានរចនាជាក្រហោងលើម៉ែសាក់ បង្កើតបាននូវភាពស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិ ដែលមានភាពរឹងមាំជាង និងជាប់ធន់ជាងឈើធម្មជាតិ ប៉ុន្តែនៅរក្សាបានភាពងាយស្រួលធ្វើការដូចឈើធម្មជាតិ។ ផ្ទៃផលិតផលត្រូវបានស្រោបពណ៌ដោយបច្ចេកវិទ្យា 'Color Loc Plus' ដែលធ្វើការភ្ជិតម៉ូលេគុលពណ៌នៅលើ អេសស៊ីដី ស្មាតរូដដើម្បីរក្សាភាពស្រស់ស្អាតតាមបែបធម្មជាតិឱ្យបានយូរអង្វែង និងទាមទារការថែទាំតិចបំផុត។ អេសស៊ីដី ស្មាតរូដ អាចធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងដុះកម្រិតថ្លៃថេញ ការពារគេហដ្ឋានកុំឱ្យក្តៅខ្លាំង។ បន្ថែមពីលើនេះទៀត ការស្រោបពណ៌ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ក៏ជួយការពារការដុះផ្សិត និងការកាន់ស្នែកនៅលើផ្ទៃផលិតផលផងដែរ ដែលជួយឱ្យរក្សាបាននូវភាពស្រស់ស្អាតមិនប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលា។

**ស្រទាប់ទី៣**  
ការស្រោបពណ៌ Diamond PLUS សម្រាប់ការពារការដុះផ្សិត និងការកាន់ស្នែក។

**ស្រទាប់ទី២**  
Reflection PLUS ដុះកម្រិតថ្លៃថេញបានល្អជាងផលិតផលផ្សេងហូតដល់ 4 ដង។

**ស្រទាប់ទី២**  
Ceramic PLUS ជាប់ជាង ១០០ ដងការពារកម្រិតខ្ពស់ក្រៅ







SCG Smartwood  
- for inspiration



# ប្រណីតតាមបែបធម្មជាតិ

ក្លាមជញ្ជាំង : ក្រហមលើម៉ែសាក់

ពណ៌ដើម



ប្រៃមមើ

ពណ៌ធម្មជាតិ



ហ្គោលខែនដឹក



វេដម៉ាក

ពណ៌ក្លាស៊ិក



វេដអក



អាយរ៉ូ



ស្កាយ

ពណ៌សម័យអាណានិគម



អាយរ៉ូ

New England



អាយរ៉ូ

ក្លាមជញ្ជាំង : Timber texture

ពណ៌ស៊ីម៉ង់ត៍



ស៊ីម៉ង់ត៍

Special Plus



ហ្គោលខែនដឹក



វេដម៉ាក

Wow Plus



ហ្គោលខែនដឹកវ៉ាវូល



ម៉ាកវ៉ាវូល



វេដម៉ាកវ៉ាវូល

ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក/សន្លឹក)	ការប្រើប្រាស់ (សន្លឹក/ម.ការ៉េ)
15	300	0.8	5.4	2.7
	400		7.2	2.0
20	300		7.2	1.9
	400		9.7	1.4

\*Wow Plus មានតែកម្រាស់ 15 ស.ម



ក្តារជញ្ជាំង អេសស៊ីដី

# ស៊េរី Nordic

## ភាពស្រស់ស្អាតជានិរន្ត




ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក / សន្លឹក)	ការប្រើប្រាស់ (សន្លឹក / ម.ការ៉េ)
20	240 300	0.8	5.8 7.2	2.38 1.9



អេសស៊ីដី ស្វាយរៀង  
- សម្រាប់បង្កើតភាពស្រស់ស្អាត





គ្រួសារក្នុង អេសស៊ីដី

# ស៊េរី Cool Plus

ការការពារពីកម្ដៅថ្ងៃ



តិល



ប្លោកខ្លែងដើក



ក្រេយ៍



ផ្លាទីទៀម ក្រេយ៍

ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក/សន្លឹក)	ការប្រើប្រាស់ (សន្លឹក/ម.ការ៉េ)
15	300	0.8	5.4	2.7
	400		7.2	2.0
20	300	0.8	7.2	1.9
	400		9.7	1.4





សន្លឹករបាំងសាច អេសស៊ីជី - របាំងសាច



ទ្រនាប់ចុងស្លាប អេសស៊ីជី



## ការបាំងសាច អេសស៊ីដី

### របាំងសាច

ផ្ទៃ	ពណ៌	ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក/សន្លឹក)	ការប្រើប្រាស់ (សន្លឹក/ម.ការ៉េ)
ក្រយៅ ឈើ	ប្រែមមើ	10	400	1.6	9.3	0.25
	ប្រែមមើ, ហ្គោលខែនធីក , រដអក	15			14.2	
		20			19	
រលោង	គ្រឹមប្រែមមើ	15 20	300		10.6 14.3	0.33

### របាំងសាច One Piece

ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក/សន្លឹក)	ការប្រើប្រាស់ (សន្លឹក/ម.ការ៉េ)
23.5	300	1.8	18.3	0.33
23		2.4	18.4	
		1.8	15.8	
	400	1.8	21.5	0.25

## ទ្រនាប់ចុងស្លាប អេសស៊ីដី

ផ្ទៃ	ពណ៌	ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក/សន្លឹក)	ការប្រើប្រាស់ (សន្លឹក/ម.ការ៉េ)
រលោង	ស៊ីម៉ងត៍, អក, រដអក	7.5	300	0.8	2.7	4.44
	ស៊ីម៉ងត៍	10			3.6	3.33
ក្រយៅ ឈើ	ស៊ីម៉ងត៍ រដអក (ផ្លាស់) ប្រោនធីក (ផ្លាស់) ហ្គោលខែនធីក (វាវ ផ្លាស់) ម៉ាកា (វាវ ផ្លាស់) ប្រាឌូ (វាវ ផ្លាស់)	7.5			2.7	4.44

## រំយោលពិដានអេសស៊ីដី

ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក/សន្លឹក)	ការប្រើប្រាស់ (សន្លឹក/ម.ការ៉េ)
5	300	0.8	1.7	0.33

ប្រែមមើ

រដអក

ហ្គោលខែនធីក

គ្រឹម ប្រែមមើ

One Piece - ស៊ីម៉ងត៍

One Piece - គ្រឹម

Sure - ស៊ីម៉ងត៍

Prompt - ប្រែមមើ

ស៊ីម៉ងត៍

អក

រដអក

រដអក

ប្រោនធីក

ហ្គោលខែនធីក

ម៉ាកា

ប្រាឌូ

ប្រោនធីក

ស៊ីម៉ងត៍





អេសស៊ីជី សើរីកោង  
- សម្រាប់បង្កើតភាពស្រស់ស្អាត

### អេសស៊ីជី សើរីកោង

ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក/សន្លឹក)
10	100	1.2	1.9



ក្តារបង អេសស៊ីជី  
- សម្រាប់បង្កើតភាពស្រស់ស្អាត

### ក្តារបង អេសស៊ីជី

ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក/សន្លឹក)
7.5	400	1.2	5.4
10		1.6	9.7



ក្តារបាំងថ្ងៃ អេសស៊ីជី  
- សម្រាប់បង្កើតភាពស្រស់ស្អាត

### ក្តារបាំងថ្ងៃ អេសស៊ីជី

ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក/សន្លឹក)
7.5	300	1.2	4.1







ក្តារជញ្ជាំង អេសស៊ីដី, ប្រទេសឥណ្ឌា



ក្តារជញ្ជាំង អេសស៊ីដី, ប្រទេសថៃ




SCG Smartwood wood plank, Vietnam



ក្តារជញ្ជាំង អេសស៊ីដី, ប្រទេសឥណ្ឌា



# សម្ភារៈដេក





# ផ្តល់នូវភាពពិសេសប្លែកគេជាមួយ សម្ភារៈសម្រាប់ដេក័ររបស់យើង...



## គ្មានអ្វីដែល មិនអាចទៅរួច

អេសស៊ីដី គឺជាសម្ភារៈដេក័រដែលត្រូវបានផលិតឡើងសម្រាប់ អ្នកឌីហ្សាញដើម្បីបង្កើតនូវគំនិតច្នៃប្រឌិតឥតដែនកំណត់។ លក្ខណៈពិសេសរបស់ផលិតផលនេះគឺអាចឱ្យអ្នកឌីហ្សាញ បញ្ចូលគំនិតរបស់ពួកគេ ដើម្បីបង្កើតនូវភាពច្នៃប្រឌិតផ្ទាល់ខ្លួន ទៅតាមក្តីស្រមៃដើម្បីបង្កើតនូវការឌីហ្សាញពិសេសប្លែកពីគេ។

ផលិតផលរបស់យើងរួមមាន ហ្វែមស៊ីម៉ង់ត៍ដែលមានសមាស ភាពនៃ ស៊ីម៉ង់ត៍ផតលែន អេសស៊ីដី ស៊ីលីកាស្យូន និងសរសៃ សែលុយឡូស។ វាត្រូវបានផលិតឡើងដោយ **X-TRUSION** (កម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ អេសស៊ីដី) មានសមត្ថភាពអាចផ្គុំទៅតាម ការចង់បានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ពុម្ពដែលត្រូវបានឌីហ្សាញជា ពិសេសដោយវិស្វករជំនាញ។ ផលិតផលនេះ មានសណ្ឋាន

និងទ្រង់ទ្រាយប្រកបដោយភាពលម្អិត និងស្រស់ស្អាត។ បន្ទះទាំងមូលមានផ្ទៃស្មើសាច់ ដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងផលិតផលហ្វែម ស៊ីម៉ង់ត៍ទូទៅដែរ។ អាចនិយាយបានថា អេសស៊ីដី មានភាពរឹងមាំជាង ជាប់ធន់ជាង និងសក្តិសមជាងសម្រាប់ការងារភាគច្រើន។ លើសពីនេះទៀត យើងតែងសំឡឹងរកការផលិតសម្ភារៈដែលសមស្របទៅតាមការឌីហ្សាញរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលអាចឆ្លើយតបទៅ នឹងការចង់បានរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់ដំណោះស្រាយផ្នែកនេះ។ អេសស៊ីដី មានគោលបំណងផ្តល់នូវគុណភាពស្តង់ដារកម្រិតខ្ពស់ ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយដ៏ពេញលេញ ដើម្បីបម្រើសេចក្តីត្រូវរបស់អតិថិជន តាមរយៈការផ្តល់នូវសេវាប្រឹក្សារហូតដល់សេវាដំឡើង និង ការធានាថែមទៀតផង។ យើងចង់ផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍ដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សម្ភារៈ និងដំណោះស្រាយពី អេសស៊ីដី។

អេសស៊ីដី មានក្រុមផលិតផល 3 ផ្សេងទៀតសម្រាប់បំពេញតាមក្តីស្រមៃរបស់អ្នកទាំងជញ្ជាំងផ្នែកខាងក្នុង និងផ្នែកខាងក្រៅ ( WALL ) ស្ថាបត្យកម្មថ្ងៃ, ទ្រើង, ក្តារបាតដ៏ទាក់ភ្នែក ( LATH AND TRIM ) និងសម្ភារៈកម្រាលបាត ( FLOOR )។



# ជញ្ជាំង

មិនមែនត្រឹមតែជញ្ជាំងប៉ុណ្ណោះទេ

វាគឺជា

# អត្ថសញ្ញាណ

SCG Modeena  
Above-M5/Below M4



# អេសស៊ីដី ម៉ូឌីណា

## ក្រឡាស្រស់ស្អាតរៀបរយ


ធ្វើឱ្យជញ្ជាំងផ្នែកខាងមុខ និងខាងក្នុងមានភាពទាក់ទាញជាមួយក្រឡាដីស្រស់ស្អាតរៀបរយ ដែលផ្តល់ដោយសោភ័ណភាពបែបលើធម្មជាតិ ក្នុងរចនាបទទំនើប។ ហើយកាន់តែស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងការដំឡើងដោយគ្មានក្បាលរឹស។

ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក/សន្លឹក)
30	150	2.5	10.4
	300		20.8

\*ព័ត៌មានខាងលើសម្រាប់ M1 តែប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ស៊េរីផ្សេងទៀត សូមមើលសេចក្តីណែនាំ (P.29) ។

ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក/សន្លឹក)
30	300	1.8	14.8

\*ព័ត៌មានខាងលើសម្រាប់ L1 តែប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់ស៊េរីផ្សេងទៀត សូមមើលសេចក្តីណែនាំ (P.29) ។







SCG Lap Siding  
- KRizTown

## ផលិតផលសម្រាប់ ជញ្ជាំងផ្នែកខាងក្រៅ

ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក / សន្លឹក)
18	300	1	6.98
23.6			9.44
			9.31



ផលិតផលសម្រាប់ដេក៏ជញ្ជាំង អេសស៊ីជី៖ មានចង្កូរ  
-សម្រាប់ការជុំវិញទឹកចិត្ត




## ផលិតផលសម្រាប់ដេក៏ ជញ្ជាំង អេសស៊ីជី៖ មានចង្កូរ

ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក / សន្លឹក)
120	280	0.8	40

## ផលិតផលសម្រាប់ដេក៏ ជញ្ជាំង អេសស៊ីជី៖ សាមញ្ញ

Width (cm)	Length (cm)	Thickness (cm)	Weight (kgs/piece)
120	240	0.6	25.69







Tender V1



Tender V2



Tender V3





LATH  
& TRIM

បង្កើតសម្រាប់ខ្លួនឯងនូវ

ភាពពិសេសប្លែកគេ





# SCG Line

## ផលិតផលជំនួសឈើល្អជាចំគេ

បន្ទះក្តាជាប់ធន់ និងលៃតម្រូវតាមការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងបាន។  
 បង្កើតនូវភាពទាន់សម័យបន្ថែមទៀតជាមួយផលិតផលដែល  
 មានក្រឡាចាតាមស្រទាប់ដែលផ្តល់ភាពស្រស់ស្អាតគ្មានដែនកំណត់  
 ជាមួយនឹងសន្លឹកឈើដែលមានភាពរឹងមាំ ច។

ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក/សន្លឹក)
5	300	2.5	5.7





# SCG C-Channel

## ផលិតផលជំនួសឈើល្អជាច្រើន


ឆ្លងកាត់ការផលិតយ៉ាងតឹងរឹងដើម្បីបង្ហាញនូវទិដ្ឋភាពនៃខស្យាហកម្មដែក ជាមួយនឹងសម្ភារៈដេកដែកសុទ្ធ។ តម្លៃកាន់តែសមរម្យ ការកំឡើងកាន់តែងាយស្រួល ហើយកាន់តែរឹងមាំជាប់ធន។

ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្ពស់ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក/សន្លឹក)
15	300	5	1.2	14
22.3	300	5	1.2	18.3
30	300	5	1.2	21.1

ទទឹង 15 ស.ម

ទទឹង 22.3 ស.ម


ទទឹង 30 ស.ម



ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្ពស់ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក/សន្លឹក)
22.3	300	8	1.2	22.1
30	300	8	1.2	28.1

C-Plus ទទឹង 22.3 ស.ម

C-Plus ទទឹង 30 ស.ម



SCG C-Channel  
- Similae Cafe



# អេសស៊ីដី Trim

## Standard Neat Ornament

ធ្វើឱ្យកន្លែងទំនេរមានភាពស្រស់ស្អាត បំពេញផ្ទៃ ជាមួយសម្ភារៈដេក័រ។ មានចង្កូរដែលធានាទៅលើ ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ និងអាច ឌីហ្សាញជញ្ជាំងប្រកបដោយភាពរស់រវើក និងគ្មាន ក្តីបារម្ភ។

ឬអាចធ្វើការដេក័រជញ្ជាំងតាមបែបថ្មី បង្កើតទិដ្ឋភាព ដ៏ទាក់ភ្នែកតាមរយៈការដំឡើង អេសស៊ីដី Trim (baseboard) ពីក្នុងដល់ក្រៅ ដែលរំលេចចេញនូវ ភាពលេចធ្លោ និងពិសេសប្លែកគេ ហើយអាចប្រើជា ចំណុចចរន្តខ្យល់ បង្កើតបានជាជញ្ជាំងដែលមានរូប រាងដ៏ស្រស់ស្អាត។



ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក/សន្លឹក)
10	300	5	12.8
15	300	5	16.8
20	300	5	22.3



អេសស៊ីដី Trim  
- Search Entertainment Studio



បាតកម្រាល

# ដូច ពិតៗ



## ក្តារក្រាលបាត អេសស៊ីដី ជី-ឃ្លីប

ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក / សន្លឹក)
16	300	2.5	17.4
20			22.6

ពណ៌



ជាក អក

ណេតឈើរល ប៊ីដ

ម៉ាហូហ្គានី








# ប៉ុន្តែមានមុខងារពិសេស

អេសស៊ីដ៍ - ធីប៊ូប  
- សម្រាប់បង្កើតភាពស្រស់ស្អាត

## ក្តារក្រាល អេសស៊ីដ៍ សេរី

ជាវិធីពិសេសមួយក្នុងការដេកំរកម្រាតបាតឱ្យស្រស់ស្អាតដូចធម្មជាតិជាមួយនឹងពណ៌ស៊ីម៉ង់ត៍ ដែលអ្នកពេញចិត្ត អេសស៊ីដ៍ សេរី ក៏ជួយសន្សំសំចៃថ្លៃចំណាយរបស់អ្នកផងដែរ។ ទឹកថ្នាំជាប់ អាចជាប់បានយូរអង្វែង តាមរយៈការលាបនៅលើក្រយោលើ។

ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក/សន្លឹក)
10	300	2.5	11.3
15			16.9
20			22.6





# ការបង្ហាញអំពី អេសស៊ីដី ស្មាតរូដ

ក្រុមផលិតផល	សេរី	ពណ៌		
<b>ក្លរដញ្ចាំង</b>	Timber	<b>ស៊ីម៉ង់ត៍</b>		
	Timber - តែមស្រួច			
	ពណ៌ដើម		<b>ប្រែមមើ</b>	
	<b>ក្លាស៊ិក</b>	<b>ក្លាស៊ិក</b>	<b>អាយរ៉ូរី</b>	
			<b>រដអក</b>	
			<b>ស្ពាយ</b>	
	<b>ធម្មជាតិ</b>	<b>ធម្មជាតិ</b>	<b>ហ្គោលខែនធីក</b>	
			<b>រដម៉ាកា</b>	
	<b>Special Plus</b>	<b>Special Plus</b>	<b>រដរូបី ផ្លាស់</b>	
			<b>ប្រោនធីក ផ្លាស់</b>	









\* ផលិតតាមការបញ្ជាទិញ



ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក/សន្លឹក)	ការប្រើប្រាស់ (សន្លឹក/ម.ការ៉េ)	ឆ្នេរ	គោល			
15	300	0.8	5.4	2.66	Timber	ទាល			
	400		7.2	2.00					
20	300		7.2	1.90					
	400		9.7	1.43					
23	366		0.65	8.3			1.33		
	366*		0.75	9.6			1.33		
15	300*	0.8	5.4	2.63	Timber	ស្រួចសងខាង			
	400*		7.2	2.00					
20	300*		7.2	1.90					
	400*		9.7	1.43					
15	300		0.8	5.4			2.66	ម៉ែសាក់	ទាល
	400			7.2			2.00		
20	300	7.2		1.90					
	400	9.7		1.43					
15	300	0.8		5.4	2.66	ម៉ែសាក់	ទាល		
	400			7.2	2.00				
20	300		7.2	1.90					
	400		9.7	1.43					
15	300		5.4	2.66					
	400		7.2	2.00					
20	300		7.2	1.90					
	400		9.7	1.43					
15	300		5.4	2.66					
	400		7.2	2.00					
15	300		0.8	5.4	2.66			Timber	ទាល
	400			7.2	2.00				
20	300	7.2		1.90					
	400	9.7		1.43					
15	300	5.4		2.67					
	400	7.2		2.00					
20	300	7.2		1.90					
	400	9.7		1.43					
15	300	5.4		2.67					
	400	7.2		2.00					
20	300	7.2		1.90					
	400	9.7		1.43					





# ការបង្ហាញអំពី អេសស៊ីដី ស្មាតរូដ

ក្រុមផលិតផល	ស៊េរី	ពណ៌		
<b>ក្តារជញ្ជាំង</b>	<b>WOW Plus</b>	ហ្គោលខែនធីក វ៉ាវ ផ្លាស់		
		ម៉ាក វ៉ាវ ផ្លាស់		
		រេដ ប្រាឌូ វ៉ាវ ផ្លាស់		
	<b>Cool Plus</b>	ហ្គោលខែនធីក		
		ផ្លាទីនេម ក្រេប៊ី		
		ភីល		
		ណាយ ក្រេប៊ី		
	<b>Nordic Series</b>	ភីល វ៉ាយ		
		ដាក់ អេនត្រីសាយត៍		
		ស៊ីលវី ក្រេប៊ី		
		អូនីខ ប្លេក		
		ជាញ ណាត់ ប្រោន		
		ស្នូតអក		
	សប្បុករសម័យអាណានិគម	អាយរ៉ូរី		
	សប្បុករ New England	អាយរ៉ូរី		

\* ផលិតតាមការបញ្ជាទិញ



ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក/សន្លឹក)	ការប្រើប្រាស់ (សន្លឹក/ម.ការ៉េ)	ផ្ទៃ	គែម			
15	300	0.8	5.4	2.67	Timber				
	400		7.2	2.00					
20	400		9.7	1.43					
15	300		5.4	2.67					
	400		7.2	2.00					
20	400		9.7	1.43					
15	300		5.4	2.67					
	400		7.2	2.00					
20	400*		9.7	1.43					
15	300		0.8	5.4			2.67	Timber	មិនស្រួច
	400			7.2			2.00		
20	300			7.2			1.90		
	400	9.7		1.43					
15	300	5.4		2.67					
	400	7.2		2.00					
20	300	7.2		1.90					
	400	9.7		1.43					
15	300	5.4		2.67	ឈើម៉ែសាក់				
	400	7.2		2.00					
	300	5.4		2.67					
	400	7.2		2.00					
20	240*	0.8	5.8	2.38	Timber				
	300*		7.2	1.90					
	240*		5.8	2.38					
	300*		7.2	1.90					
	240*		5.8	2.38					
	300*		7.2	1.90					
	240*		5.8	2.38					
	300*		7.2	1.90					
	300*		7.2	1.90					
20	300	0.8	7.2	1.90	ឈើម៉ែសាក់	 គម្របគែមមានចង្កូរ			
20	300	0.8	7.2	1.90	ឈើម៉ែសាក់	 ចង្កូរការ៉េម្ខាង			










# អេសស៊ីដឺ ស្មាតរូដ

ក្រុមផលិតផល	សេរី	ពណ៌	
ក្តារបាំងសាច	ក្រយោលេឺ	ប្រែមមើ	
		ដេអក	
		ហ្គោលខែន ជីក	
		ខារ៉ាម៉ែល	
ក្តារបាំងសាច	ក្រយោរលោង	គ្រឹម ប្រែមមើ	
	Prompt	ប្រែមមើ	
	One Piece	ស៊ីម៉ងត៍	
	Sure	គ្រឹម ស៊ីម៉ងត៍ ម៉ាហ្គូហ្គានី	
ទ្រនាប់ចុងស្លាប	គែមស្រួច	ស៊ីម៉ងត៍	
	ក្តាស្សិក	អក	
		ដេអក	
		ខារ៉ាម៉ែល*	
	Timber	ស៊ីម៉ងត៍	
	WOW Plus	ហ្គោលខែន ជីក រ៉ាវ ធ្លាស់	
		ម៉ាកា រ៉ាវ ធ្លាស់	
		ប្រាឌូ រ៉ាវ ធ្លាស់	
Special Plus	ដេ រូប៊ី ធ្លាស់		
	ប្រោនជីក ធ្លាស់		
ព្រំពិធាន	ព្រំពិធាន	អក	
		ស៊ីម៉ងត៍	
ក្តារបង	ក្តារបង	ប្រែមមើ	
ក្តារបាំងថ្ងៃ	ក្តារបាំងថ្ងៃ	ហ្គោលខែន ជីក រ៉ាវ	
		ប្រែមមើ	

\* is Made to Order product



ទទឹង (ស.ម)	បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក)	ការប្រើប្រាស់ (សន្លឹក/ម.ការ៉េ)	ផ្ទៃ	គែម		
10	400	1.6	9.3	0.25	Teak	 1 Side Tapered		
15			14.2					
20			19					
15			14.2					
20			19					
15			14.2					
20			19					
20			400				19	
15	300	1.6	10.6	0.33	Smooth	 1 Side Tapered		
20			14.3					
23.5	300		1.8	18.3	0.33		Smooth	
23			2.4	18.4				
23	300		1.8	15.8	0.25		Smooth	
23	400			21.5				
7.5	300		0.8	2.7	4.44		Smooth	 2 Side Tapered
10				3.6	3.33			
7.5		2.7		4.44				
7.5	300	0.8		2.7	4.44	Timber	 2 Side Eased	
5	300	0.8		1.7	6.67	Smooth	 1 Side Tapered	
7.5	400	1.2		5.4	3.3	Teak	 2 Side Tapered	
10				7.3	2.5			
				9.7	2.5			
7.5	300	1.2	4.1	4.44	Smooth	 1 Side Tapered		



# ការបង្ហាញអំពី អេសស៊ីដី ស្នាក់រួម













ក្រុមផលិតផល	សេរី	ពណ៌	ទទឹង x បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក)	ការប្រើប្រាស់ (សន្លឹក/ម.ការ៉េ)
Skirt Board	ក្លាស៊ិក	ស៊ីម៉ង់ត៍	10 x 300	1.2	5	3.33
		ប្រែមមើ			5.4	
	ម៉ូឌឺន	ប្រែមមើ				
Stair	Tread	ស៊ីម៉ង់ត៍	27.5 x 120	2.5	13	3.03
	Riser		18 x 120	1.6	5.3	4.63
	Land		15 x 300	2.5	17	2.22

# ការបង្ហាញអំពីសម្ភារៈដេគីវ អេសស៊ីដី

ក្រុមផលិតផល	សេរី	ពណ៌	ទទឹង x បណ្តោយ (ស.ម)	កម្រាស់ (ស.ម)	ទម្ងន់ (គ.ក)	ការប្រើប្រាស់ (សន្លឹក/ម.ការ៉េ)	
ដេគីវជញ្ជាំង	សាមញ្ញ	ស៊ីម៉ង់ត៍	120 x 240	0.6	25.69	0.35	
	មានចង្កូរ		120 x 280	0.8	40	0.30	
	ផ្នែកចំហៀង	V1	18 x 300	1	6.98	2.08	
		V2	23.6 x 300		9.44	1.54	
		V3	23.6 x 300		9.31	1.54	
		K1	23.6 x 300		9.6	1.54	
	ម៉ូឌីណា	M1	30 x 150	2.5	10.4	2.22	
			30 x 300		20.8	1.11	
		M2	30 x 150		11.4	2.22	
			30 x 300		22.8	1.11	
		M3	30 x 150		2.3	11.9	2.22
			30 x 300			23.8	1.11
		M4	30 x 150			10.3	2.22
			30 x 300			20.6	1.11
	M5	30 x 150	12.3	2.38			
		30 x 300	24.6	1.18			
	ម៉ូឌីណាឡឺត	Lite 1	30 x 300	1.8		14.8	1.11
		Lite 4				15.9	
	ស៊ី-ធាណែល	ស៊ី-ធាណែល	ស៊ីម៉ង់ត៍	15 x 300	1.2	14	2.22
				22.3 x 300		18.3	1.49
30 x 300				21.1		1.11	
22.3 x 300				22.1		1.49	
30 x 300				28.1		1.11	
ស៊ី-ធាណែល-ភ្លើស		ស៊ីម៉ង់ត៍	10 x 300	5	13.3	3.33	
			15 x 300		17.4	2.22	
			10 x 300		12.8	3.33	
			15 x 300		16.8	2.22	
បន្ទាត់	ស៊ីម៉ង់ត៍	5 x 300	2.5	5.7	6.67		
ដេគីវកម្រាលបាត	ដេគីវកម្រាលបាត	ស៊ីម៉ង់ត៍	15 x 300	1.5	10.12	2.22	
	សេរី	ស៊ីម៉ង់ត៍	10 x 300	2.5	11.3	3.33	
			15 x 300		16.9	2.22	
			20 x 300		22.6	1.67	
	Basic	គ្រឹមប្រែមមើ	10 x 300		9.73	3.33	
			15 x 300		14.6	2.22	
			20 x 300		19.45	1.67	
	ជី-ឃ្លីប	ណេតឈើរល ប៊ីដ	20 x 300		22.6	1.67	
		ម៉ាហ្សូហ្គានី	20 x 300		22.6	1.67	
		ប្រោសអក	20 x 300		22.6	1.67	



# ការដំឡើងគ្រឿងបង្គុំសម្រាប់ អេសស៊ីដី ស្មាតរូដ

ក្តារជញ្ជាំង	ផ្នែកខាងក្នុង	វិសចុងស្រួច អេសស៊ីដី 23 ម.ម		500 គ្រាប់/ប្រអប់
	ផ្នែកខាងក្រៅ	វិសមានឆ្មេញជាប់ក្បាល អេសស៊ីដី 28.5 ម.ម		250 គ្រាប់/ប្រអប់
	ជញ្ជាំងឥដ្ឋ ឬ ជញ្ជាំងបេតុងចាស់	អេសស៊ីដី C-Line		1 ឆ្នុក
		ឃ្នាប អេសស៊ីដី		60 ឃ្នាប/ប្រអប់
		វិសចុងស្រួច អេសស៊ីដី 23 ម.ម		250 គ្រាប់/ប្រអប់
		ជាមួយកាតេដរ អេសស៊ីដី 37 ម.ម		250 គ្រាប់/ប្រអប់
		វិសមានឆ្មេញជាប់ក្បាល អេសស៊ីដី 13 ម.ម		500 គ្រាប់/ប្រអប់
សន្លឹកបាំងសាច	របាំងសាច	វិសមានឆ្មេញជាប់ក្បាល អេសស៊ីដី 32 ម.ម		250 គ្រាប់/ប្រអប់
		វិសចុងស្រួច អេសស៊ីដី 38 ម.ម		250 គ្រាប់/ប្រអប់
		វិសមានឆ្មេញជាប់ក្បាល 45 ម.ម		មាននៅតាមហាងមួយចំនួន
ទ្រនាប់ចុងស្នាប/ព្រំពិធាន	ផ្នែកខាងក្នុង និងផ្នែកខាងក្រៅ	វិសចុងស្រួច អេសស៊ីដី 23 ម.ម		500 គ្រាប់/ប្រអប់
		វិសមានឆ្មេញជាប់ក្បាល អេសស៊ីដី 28.5 ម.ម		250 គ្រាប់/ប្រអប់

# គ្រឿងបង្គុំចុងក្រោយសម្រាប់ អេសស៊ីដី ស្មាតរូដ

### អេសស៊ីដី ស្មាតរូដ

ប្រើសម្រាប់គ្របជ្រុងខាងក្នុង និងខាងក្រៅនៃក្តារជញ្ជាំង

ខ្នាត : ស.ម  
 ទម្ងន់ : គ.ក  
 ពណ៌ : ស៊ីម៉ង់ត៍  
 ការប្រើប្រាស់ : សន្លឹក/ម



### ការអាត្រីលីក អេសស៊ីដី

ដើម្បីបៀកភ្និតកំណរ និងភ្និតក្បាលវិសសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រៅ និងផ្នែកខាងក្នុង

ទំហំ : ម.ល  
 ទម្ងន់ : គ.ក  
 ពណ៌ : ស  
 ការប្រើប្រាស់ : ម.ការ/បំពង់



### ថ្នាំអាត្រីលីក អេសស៊ីដី សម្រាប់ក្តារជញ្ជាំង

ថ្នាំលាយជាមួយទឹក 100% ដើម្បីភ្និតក្បាលវិស ឬមុខកំណរ

ទម្ងន់ : គ.ក  
 ពណ៌ : ហ្គោលខែន ជីកខ័, ដេម៉ាកា, អាយរី  
 ដេអក, ប្រោនអក (សម្រាប់ទ្រនាប់ចុងស្នាប)  
 ប្រភេទពណ៌ : រលោងស្មើ  
 ការប្រើប្រាស់ : ម.ការ/ផ្ទុះ



### ថ្នាំអាត្រីក អេសស៊ីដី សម្រាប់ហ្វែមស៊ីម៉ង់ត៍

ថ្នាំអាត្រីលីកលាយជាមួយទឹក 100% សម្រាប់ក្តារហ្វែមស៊ីម៉ង់ត៍គ្រប់ប្រភេទ

ទម្ងន់ : គ.ក  
 ពណ៌ : ត្រីមពណ៌ដើម  
 ការប្រើប្រាស់ : សន្លឹក/ម  
 ទម្ងន់ : គ.ក  
 ពណ៌ : ណោកឈើរល ប៊ីដ, ម៉ាហ្សូនី, ដេដ, ដាក់ អ្នកដ  
 ប្រភេទពណ៌ : រលោងស្មើ, ត្រីម  
 ការប្រើប្រាស់ : ម.ការ/ផ្ទុះ



### ថ្នាំអាត្រីលីក សម្រាប់

ពណ៌ដើមសម្រាប់ស្រោបមុនលាបថ្នាំ

ទម្ងន់ : គ.ក  
 ប្រភេទពណ៌ : ប្រោន  
 ការប្រើប្រាស់ : ម.ការ/ផ្ទុះ

ថ្នាំអាត្រីលីកសម្រាប់ Stair Plank  
 ទម្ងន់ : គ.ក  
 ពណ៌ : ដេដ  
 ការប្រើប្រាស់ : ម.ការ/ផ្ទុះ (2-3 ជាន់)

ស្រទាប់រលោងស្រោបលើថ្នាំអាត្រីលីក  
 ទម្ងន់ : គ.ក  
 ពណ៌ : ត្នើ ត្នើស៊ី  
 ការប្រើប្រាស់ : ម.ការ/ផ្ទុះ



### ថ្នាំអាត្រីលីក អេសស៊ីដី សម្រាប់ក្តារក្រាល

ថ្នាំលាយជាមួយទឹក 100% ជាពិសេសសម្រាប់ ក្តារក្រាល ជន់មិនកោសឆ្នុតនៅពេលដើរពីលើ

ទម្ងន់ : គ.ក  
 ពណ៌ : ណោកឈើរល ប៊ីដ, ម៉ាហ្សូនី,  
 ដេដ, ដាក់ អ្នកដ  
 ប្រភេទពណ៌ : រលោងស្មើ, ត្រីម  
 ការប្រើប្រាស់ : ម.ការ/ផ្ទុះ (2-3 ជាន់)



## ការលើក & ការទុកដាក់

### ការលើកផលិតផល



- កុំអូសផលិតផលពីជាខ្សែក វាអាចនឹងបន្សល់ស្នាមឆ្នុតជាអចិន្ត្រៃយ៍។
- ផលិតផលត្រូវតែលើកដោយមនុស្សពីរនាក់ ហើយកាន់ផលិតផលនៅគម្លាត 30 ស.ម ពីចុងទាំងសងខាង។
- ផលិតផលអាចលើកតាមផ្នែកទទឹងតែនៅពេលដែលស្ថិតក្នុងការបេចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវ ហើយត្រូវតែលើកដោយកាន់ក្បែកតែមួយនៅពេលគ្មានការបេចខ្ចប់



- កុំលើកផលិតផលនៅចំណុចកណ្តាល វាអាចនឹងបាក់បាន។

### ការទុកដាក់ផលិតផល

- អេសស៊ីដី ស្មាតរូដ ត្រូវតែទុកនៅលើជាខ្សែក ឬក៏លំដោយលើ 1.5x3 អ៊ីញ នៅរៀងរាល់ គម្លាត 60 ស.ម នៅលើកម្រាលស្លាត និងបាស្ទើ ហើយត្រូវគ្របដោយកង់ជ័រ។
- អេសស៊ីដី ស្មាតរូដ មិនគួររក្សាទុកជាង 1.5 ម. ឡើយ ហើយត្រូវទុកបញ្ជ្រា។



### ការរៀបផលិតផលនៅមុនពេលដំឡើង

- ត្រូវប្រាកដផលិតផលស្ថិតក្នុងសភាពស្អាតល្អ។ ការដំឡើងផលិតផលនៅពេលសើម អាចនឹងធ្វើឱ្យបាក់ ឬកោងបាន។





# អេសស៊ីដ៍ ស្មាតរូដ

ស្រស់ស្អាតដូចធម្មជាតិ

